# HOLZ IST UNSERE WELT



# Bambus Terrassendiele Bamboo Xtreme bombiert mit seitlicher Nut, 3-seitig vorgeölt, Stirnseitig Nut & Feder

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 55084/1485
 20 mm
 155 mm
 1 850 mm

Die massiven Bambus-Terrassendielen aus zusammengepressten, thermisch modifizierten Bambusstreifen sind hervorragend für den Außenbereich geeignet. Durch ihre hohe Stabilität sind die Dielen eine Garantie für lange Terrassenfreuden. Bambus ist zudem schnell nachwachsend. Die Haptik und Optik erinnert stark an die Erscheinung von exotischen Harthölzern und punktet besonders mit sommerlichen Charme. Durch Witterungseinflüsse entsteht mit der Zeit eine einzigartige Patina, die den Dielen zusätzlichen Charakter verleiht. Die Dielen sind vorgeölt. Ein Nachölen ist nicht zwingend erforderlich, allerdings eine jährliche gründliche Reinigung.



#### **EIGENSCHAFTEN**

bombiert/glatt



Dauerhaftigkeitsklasse 1



Sichtbare Befestigung



Nicht sichtbare Befestigung



Brandschutzklasse BfI-S1 (EN 13501-1)



25 Jahre Garantie

#### **SPEZIFIKATION**

Stärke	20 mm
Breite	155 mm
Länge	1 850 mm
Gewicht	4,987 kg

Terrassendiele	
Modell	Bamboo X-treme®
Holzart/Material	Bambus
Oberfläche	vorgeölt

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/ thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-bombiert-mit-seitlicher-nut--3-seitig-vorgeolt--stirnseitig-nut--feder-p11001753





### HOLZ IST UNSERE WELT

Terrassendiele	
Qualität	A
Dielenaufbau	Volldiele
Trocknungsgrad	Thermobehandelt
Farbton	dunkelbraun
Erscheinungsbild	ruhig
Kanten	Stirnseitig Nut & Feder
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	Klasse 1
Herkunft	Asien
UK Abstand (empfohlen)	400 mm

## **ZUBEHÖR**

### Unterkonstruktion

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55016/0007
 20 mm
 60 mm

### Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55016/0020
 40 mm
 63 mm

#### Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55016/0015
 40 mm
 63 mm

#### **Thermo-Kiefer Staffel**

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55982/0042
 42 mm
 68 mm

### Schrauben

#### **Bohrschraube Edelstahl braun**

Artikel-Nr. Qualität Verpackung 55085/3000 Edelstahl 90 Stk.

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/ thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-bombiert-mitseitlicher-nut--3-seitig-vorgeolt--stirnseitig-nut--feder~p11001753







# Verlegesysteme

Clip für Bamboo X-treme

Artikel-Nr. Verpackung Stärke Breite
55085/1000 90 Stk. 0 mm 0 mm

Start- und Endclips für Bamboo X-treme

Artikel-Nr. Verpackung Stärke Breite
55085/2001 30 Stk. 0 mm 0 mm

## **Unterlage**

Wurzelvlies

 Artikel-Nr.
 Breite
 Länge

 55011/0166
 1500 mm
 10000 mm

### Stellfüße

Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr. Verpackung **55011/0094 48 Stk.** 

Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr. Verpackung **55011/0091 36 Stk.** 

Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr. Verpackung **55011/0092 24 Stk.** 

Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr. Verpackung **55011/0093 24 Stk.** 

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/ thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-bombiert-mitseitlicher-nut--3-seitig-vorgeolt--stirnseitig-nut--feder~p11001753





### HOLZ IST UNSERE WELT

# Oberflächenpflege

FAXE Terrassenöl dunkel auf Wasserbasis für Bambus

Artikel-Nr. Ergiebigkeit **55020/1501 12-15m²/I** 

FAXE Terrassenöl hell auf Wasserbasis für Bambus

Artikel-Nr. Ergiebigkeit **55020/1500 12-15m²/l** 

**FAXE Stirnkantenwachs Natur** 

Artikel-Nr.

55020/1504

**Woca Exterioröl Teak** 

Artikel-Nr.

55085/4000

Stirnkantenwachs für Bamboo X-treme

Artikel-Nr.

55085/6001

**FAXE Terrassenreiniger** 

Artikel-Nr. Ergiebigkeit **55020/1502 12-15m²/l** 

**Woca Exterior Wood Cleaner** 

Artikel-Nr.

55085/4001

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/ thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-bombiert-mitseitlicher-nut--3-seitig-vorgeolt--stirnseitig-nut--feder~p11001753



