

Bambus Terrassendiele Bamboo X-treme bombiert mit seitlicher Nut, 3-seitig vorgeölt, Stirnseitig Nut & Feder

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55084/1485	20 mm	155 mm	1 850 mm

Die massiven Bambus-Terrassendiele aus zusammengepressten, thermisch modifizierten Bambusstreifen sind hervorragend für den Außenbereich geeignet. Durch ihre hohe Stabilität sind die Dielen eine Garantie für lange Terrassenfreuden. Bambus ist zudem schnell nachwachsend. Die Haptik und Optik erinnert stark an die Erscheinung von exotischen Harthölzern und punktet besonders mit sommerlichen Charme. Durch Witterungseinflüsse entsteht mit der Zeit eine einzigartige Patina, die den Dielen zusätzlichen Charakter verleiht. Die Dielen sind vorgeölt. Ein Nachölen ist nicht zwingend erforderlich, allerdings eine jährliche gründliche Reinigung.



EIGENSCHAFTEN



bombiert/glatt



Dauerhaftigkeitsklasse 1



Sichtbare Befestigung



Nicht sichtbare Befestigung



Brandschutzklasse Bfl-S1 (EN 13501-1)



25 Jahre Garantie

SPEZIFIKATION

Stärke	20 mm
Breite	155 mm
Länge	1 850 mm
Gewicht	4,987 kg
Terrassendiele	
Modell	Bamboo X-treme®
Holzart/Material	Bambus
Oberfläche	vorgeölt

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-bombiert-mit-seitlicher-nut--3-seitig-vorgeolt--stirnseitig-nut--feder-p11001753>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Terrassendiele	
Qualität	A
Dielenaufbau	Volldiele
Trocknungsgrad	Thermobehandelt
Farbton	dunkelbraun
Erscheinungsbild	ruhig
Kanten	Stirnseitig Nut & Feder
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	Klasse 1
Herkunft	Asien
UK Abstand (empfohlen)	400 mm

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0007	20 mm	60 mm

Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0020	40 mm	63 mm

Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0015	40 mm	63 mm

Thermo-Kiefer Staffell

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55982/0042	42 mm	68 mm

Schrauben

Bohrschraube Edelstahl braun

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
55085/3000	Edelstahl	90 Stk.

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-bombiert-mit-seitlicher-nut--3-seitig-vorgeolt--stirnseitig-nut--feder-p11001753>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Verlegesysteme

Clip für Bamboo X-treme

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55085/1000	90 Stk.	0 mm	0 mm

Start- und Endclips für Bamboo X-treme

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55085/2001	30 Stk.	0 mm	0 mm

Unterlage

Wurzelvlies

Artikel-Nr.	Breite	Länge
55011/0166	1500 mm	10000 mm

Stellfüße

Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0094	48 Stk.

Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0091	36 Stk.

Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0092	24 Stk.

Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0093	24 Stk.

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-bombiert-mit-seitlicher-nut-3-seitig-vorgeolt-stirnseitig-nut-feder-p11001753>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Oberflächenpflege

FAXE Terrassenöl hell auf Wasserbasis für Bambus

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55020/1500	12-15m²/l

FAXE Terrassenöl dunkel auf Wasserbasis für Bambus

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55020/1501	12-15m²/l

FAXE Stirnkantenwachs Natur

Artikel-Nr.
55020/1504

Woca Exterioröl Teak

Artikel-Nr.
55085/4000

Stirnkantenwachs für Bamboo X-treme

Artikel-Nr.
55085/6001

FAXE Terrassenreiniger

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55020/1502	12-15m²/l

Woca Exterior Wood Cleaner

Artikel-Nr.
55085/4001

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-bombiert-mit-seitlicher-nut--3-seitig-vorgeolt--stirnseitig-nut--feder-p11001753>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

