# Bambus Terrassendiele Bamboo X-treme Bombiert clipJuAn® by Grad

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|---|---|---|---|
| **55084/3185** | **21 mm** | **120 mm** | **1 850 mm** |



Die massiven Bambus-Terrassendielen aus zusammengepressten, thermisch modifizierten Bambusstreifen sind hervorragend für den Außenbereich geeignet. Durch ihre hohe Stabilität sind die Dielen eine Garantie für lange Terrassenfreuden. Bambus ist zudem schnell nachwachsend. Die Haptik und Optik erinnert stark an die Erscheinung von exotischen Harthölzern und punktet besonders mit sommerlichen Charme. Durch Witterungseinflüsse entsteht mit der Zeit eine einzigartige Patina, die den Dielen zusätzlichen Charakter verleiht. Mit dem modernen Verlegesystem clipJuAn können die Dielen schnell, einfach und fachgerecht verlegt werden. Die Dielen sind vorgeölt. Ein Nachölen ist nicht zwingend erforderlich, allerdings eine jährliche gründliche Reinigung.

**Es wird empfohlen jede Diele auf zumindest einem Befestigungspunkt mit einem Polymerkleber (55040/0081) mit der Unterkonstruktion direkt zu verbinden, oder die Antislip Kralle (55040/0107) zu verwenden.**

## EIGENSCHAFTEN

- **bombiert clipJuAn®**
- **Dauerhaftigkeitsklasse 1**
- **Nicht sichtbare Befestigung**
- **Brandschutzklasse Bfl-S1 (EN 13501-1)**
- **25 Jahre Garantie**

## SPEZIFIKATION

| | |
|---|---|
| Stärke | **21 mm** |
| Breite | **120 mm** |
| Länge | **1 850 mm** |
| Gewicht | **5,359 kg** |

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-bombiert-clipjuanr-by-grad~p12726915

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.**

| Terrassendiele | |
|---|---|
| Modell | **Bamboo X-treme® Grad®** |
| Holzart/Material | **Bambus** |
| Qualität | **A** |
| Dielenaufbau | **Volldiele** |
| Trocknungsgrad | **Thermobehandelt** |
| Farbton | **dunkelbraun** |
| Erscheinungsbild | **ruhig** |
| Dauerhaftigkeit (EN 350-2) | **Klasse 1** |
| Herkunft | **Asien** |
| Rutschklasse | **R13** |
| UK Abstand (empfohlen) | **400 mm** |

## ZUBEHÖR

### Verlegesysteme

**Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail**

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|---|---|---|---|
| **55040/0080** | **1 Stk.** | **39 mm** | **63 mm** |

**Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail**

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|---|---|---|---|
| **55040/0055** | **1 Stk.** | **56 mm** | **63 mm** |

**Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail**

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|---|---|---|---|
| **55040/0056** | **1 Stk.** | **39 mm** | **63 mm** |

**Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail**

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|---|---|---|---|
| **55040/0057** | **1 Stk.** | **24 mm** | **63 mm** |

**Befestigung clipJuAn® by Grad Stab**

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|---|---|---|---|
| **55040/0037** | **1 Stk.** | **17 mm** | **60 mm** |

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-bombiert-clipjuanr-by-grad~p12726915

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.**

### Antislip Kralle clipJuAn® by Grad

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|---|---|---|---|
| **55040/0107** | **50 Stk.** | **0 mm** | **0 mm** |

### Alu Entwässerungsrinne clipJuAn® by Grad

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|---|---|---|
| **55040/0067** | **21 mm** | **120 mm** |

### Demontageschlüssel JuAn® by Grad für Perfect Rail oder Flat Rail

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|---|---|---|---|
| **55040/0012** | **2 Stk.** | **0 mm** | **0 mm** |

### Blendenhalter clipJuAn® by Grad für Flat Rail B3

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|---|---|---|---|
| **55040/0048** | **1 Stk.** | **12 mm** | **55 mm** |

### Blendenhalter clipJuAn® by Grad Flat Rail B1

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|---|---|---|---|
| **55040/0043** | **1 Stk.** | **12 mm** | **55 mm** |

### Blendenhalter clipJuAn® by Grad für Flat Rail B2

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|---|---|---|---|
| **55040/0044** | **1 Stk.** | **12 mm** | **55 mm** |

### Blendenbefestigung clipJuAn® by Grad Top Cube

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|---|---|---|---|
| **55040/0045** | **4 Stk.** | **0 mm** | **0 mm** |

### Rail Verbindung clipJuAn® by Grad Top Link

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|---|---|---|---|
| **55040/0046** | **1 Stk.** | **0 mm** | **0 mm** |

### Rail Verbindung clipJuAn® by Grad Top Link

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|---|---|---|---|
| **55040/0050** | **20 Stk.** | **0 mm** | **0 mm** |

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-bombiert-clipjuanr-by-grad~p12726915

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.**

**clipJuAn® by Grad Querverbindungsprofil Alu Perfect Rail**

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|---|---|---|---|
| **55040/0078** | **1 Stk.** | **26 mm** | **50 mm** |

## Unterkonstruktion

**Nordische Kiefer NTR Staffel A Braun**

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|---|---|---|
| **55636/0142** | **45 mm** | **70 mm** |

**Nordische Kiefer NTR Staffel A Braun**

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|---|---|---|
| **55636/0148** | **45 mm** | **70 mm** |

**Nordische Kiefer NTR Staffel A Braun**

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|---|---|---|
| **55636/0140** | **45 mm** | **70 mm** |

**Nordische Kiefer NTR Staffel A Braun**

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|---|---|---|
| **55636/0145** | **45 mm** | **70 mm** |

## Unterlage

**Wurzelvlies**

| Artikel-Nr. | Breite | Länge |
|---|---|---|
| **55011/0166** | **1500 mm** | **10000 mm** |

## Stellfüße

**Stellfuß Top Lift® 35 - 55 mm**

| Artikel-Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **55040/0027** | **40 Stk.** |

**Stellfuss Versteifung TOP+**

| Artikel-Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **55040/0047** | **80 Stk.** |

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-bombiert-clipjuanr-by-grad~p12726915

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.**

## Oberflächenpflege

**FAXE Terrassenöl hell auf Wasserbasis für Bambus**

| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
|---|---|
| **55020/1500** | **12-15m²/l** |

**FAXE Terrassenöl dunkel auf Wasserbasis für Bambus**

| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
|---|---|
| **55020/1501** | **12-15m²/l** |

**FAXE Stirnkantenwachs Natur**

Artikel-Nr.
**55020/1504**

**Woca Exterioröl Teak**

Artikel-Nr.
**55085/4000**

**Stirnkantenwachs für Bamboo X-treme**

Artikel-Nr.
**55085/6001**

**FAXE Terrassenreiniger**

| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
|---|---|
| **55020/1502** | **12-15m²/l** |

**Woca Exterior Wood Cleaner**

Artikel-Nr.
**55085/4001**

**Hirnholzversiegelung transparent**

Artikel-Nr.
**55022/0002**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-bombiert-clipjuanr-by-grad~p12726915

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.**

## Zubehör

**MS-Flex Kleber + Dichter weiß**

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|---|---|---|---|
| **55040/0081** | **0 mm** | **0 mm** | **0 mm** |

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-bombiert-clipjuanr-by-grad~p12726915

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.**