

Quick-Step Vinylboden Alpha Oro 4+1 Click Sheet Oxidierter Stein, 4-seitig gefast, NK33

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 46142/0306
 5 mm
 303 mm
 610 mm

Dank der bereits integrierten Trittschallmatte ist das Verlegen Ihres Bodens schneller und einfacher als jemals zuvor. Da die Unterlage bereits an Ihren Boden angebracht ist, brauchen Sie keine zusätzliche Unterlage. Außerdem hält Ihr leistungsstarker Rigid Boden den Herausforderungen des Lebens stand. Sie werden sich immer über die ausgezeichnete Flecken-, Kratz- und Stoßfestigkeit freuen.



FIGENSCHAFTEN

EIGENGOHAI TEN		
Uniclic Multifit	gefaste Kante	pflegeleicht und widerstandsfähig
<u>∆∆∆</u> wasserfest	Brandklasse Bfl-s1	Nutzungsklasse 33
leimfreie, schwimmende Verlegung	geeignet für Fußbodenheizung	NEUHEITEN

SPEZIFIKATION

Stärke	5 mm
Breite	303 mm
Länge	610 mm
Gewicht	12,335 kg
Boden	
Modell	oxidierter Stein
Holzart/Dekor	Steinoptik
Bodenbelag	Vinylboden

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-oro-41-click-sheet-oxidierter-stein--4-seitig-gefast--nk33~p15013844

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.







HOLZ IST UNSERE WELT

Boden	
Stabanzahl	1-Stab
Aufbau	Rigid Boards
Kantenausführung	umlaufend gefast (4V)
Verbindung	Klick
Oberflächenbehandlung	versiegelt
Farbton	grau
Helligkeit	mittel
Nutzungsklasse	NK 33
Herstellernummer	AVSTU40235
Merkmal	Integrierte Trittschalldämmung

ZUBEHÖR

Sockelleiste

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 46117/0118
 12 mm
 58 mm
 2 400 mm

Sonstiges Boden-Zubehör

Quick-Step Messer

Artikel-Nr.

45534/0002

Quick-Step Verlegewerkezug

Artikel-Nr.

45534/0001

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-oro-41-click-sheet-oxidierter-stein--4-seitig-gefast--nk33~p15013844

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.





HOLZ IST UNSERE WELT

Pflege

Quick-Step Clean

Artikel-Nr. 11

45534/0014

Klebstoffe & Untergrundvorbereitung

UZIN KE 2000 S

Artikel-Nr. Inhalt **67901/0025 14 kg**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-oro-41-click-sheet-oxidierter-stein--4-seitig-gefast--nk33~p15013844

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

