

Quick-Step Vinylboden Alpha Oro 4+1 Click Sheet Oxidierter Stein, 4- seitig gefast, NK33

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46142/0306	5 mm	303 mm	610 mm

Dank der bereits integrierten Trittschallmatte ist das Verlegen Ihres Bodens schneller und einfacher als jemals zuvor. Da die Unterlage bereits an Ihren Boden angebracht ist, brauchen Sie keine zusätzliche Unterlage. Außerdem hält Ihr leistungsstarker Rigid Boden den Herausforderungen des Lebens stand. Sie werden sich immer über die ausgezeichnete Flecken-, Kratz- und Stoßfestigkeit freuen.



EIGENSCHAFTEN

 Uniclic Multifit	 gefaste Kante	 pflegeleicht und widerstandsfähig
 wasserfest	 Brandklasse Bfl-s1	 Nutzungsklasse 33
 leimfreie, schwimmende Verlegung	 geeignet für Fußbodenheizung	NEUHEITEN

SPEZIFIKATION

Stärke	5 mm
Breite	303 mm
Länge	610 mm
Gewicht	12,335 kg
Boden	
Modell	oxidierter Stein
Holzart/Dekor	Steinoptik
Bodenbelag	Vinylboden

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-oro-41-click-sheet-oxidierter-stein--4-seitig-gefast-nk33-p15013844>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Boden	
Stabanzahl	1-Stab
Aufbau	Rigid Boards
Kantenausführung	umlaufend gefast (4V)
Verbindung	Klick
Oberflächenbehandlung	versiegelt
Farbton	grau
Helligkeit	mittel
Nutzungsklasse	NK 33
Herstellernummer	AVSTU40235

Merkmal	Integrierte Trittschalldämmung
---------	--------------------------------

ZUBEHÖR

Sockelleiste

Quick-Step Sockelleiste oxidiertes Stein

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46117/0118	12 mm	58 mm	2 400 mm

Sonstiges Boden-Zubehör

Quick-Step Messer

Artikel-Nr.
45534/0002

Quick-Step Verlegewerkzeug

Artikel-Nr.
45534/0001

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-oro-41-click-sheet-oxidiertes-stein--4-seitig-gefast-nk33-p15013844>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Pflege

Quick-Step Clean

Artikel-Nr.	1 l
45534/0014	

Klebstoffe & Untergrundvorbereitung

UZIN KE 2000 S

Artikel-Nr.	Inhalt
67901/0025	14 kg

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-oro-41-click-sheet-oxidierter-stein--4-seitig-gefast-nk33-p15013844>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

