

Sapelli Terrassendiele KD Glatt/ Glatt

| | | | |
|-------------------|--------------|---------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
| 55657/0045 | 21 mm | 140 mm | 4 500 mm |

Natürlicher Glanz, angenehmer Auftritt

Die in Afrika heimischen Sapelli-Bäume ragen 45 Meter und weiter in den Himmel. Das Terrassenholz aus nachhaltiger Forstwirtschaft ist nach sorgfältiger technischer Trocknung formstabil – und auch bei der Dauerhaftigkeit kann Sapelli punkten.

Frisch geschnitten, erscheint das Kernholz in lachsfarbener Tönung. Im Laufe der Zeit entwickelt es eine satte, rötlich-dunkelbraune Färbung mit charakteristischem Goldglanz – vergleichbar mit Mahagoni. Das Edelholz wirkt wie mit feinen, kurzen Strichen schraffiert, die Fläche erscheint in eleganter Ästhetik. Die feinporige Textur verleiht Sapelli-Terrassendielen eine kompakte, glatte Oberfläche.



EIGENSCHAFTEN



Dauerhaftigkeitsklasse 3



kiln dried



Sichtbare Befestigung



glatt/glatt

SPEZIFIKATION

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Stärke | 21 mm |
| Breite | 140 mm |
| Länge | 4 500 mm |
| Gewicht | 10,584 kg |
| Terrassendiele | |
| Holzart/Material | Sapelli |
| Dielenaufbau | Volldiele |
| Trocknungsgrad | kiln dried (KD) |

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/sapelli-terrasse-diele-kd-glattglatt-p15070282>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Terrassendiele

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Farbton | rötlich, hellbraun |
| Erscheinungsbild | ruhig |
| Dauerhaftigkeit (EN 350-2) | Klasse 3 |
| Herkunft | Afrika |
| UK Abstand (empfohlen) | 400 mm |

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
| 55016/0007 | 20 mm | 60 mm |

Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
| 55016/0020 | 40 mm | 63 mm |

Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
| 55016/0015 | 40 mm | 63 mm |

Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
| 55826/0366 | 45 mm | 70 mm |

Schrauben

Terrassenschraube ELITA2 Edelstahl A2

| | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | Qualität | Verpackung |
| 55018/0075 | Legierung (A2) | 200 Stk. |

Terrassenschraube ELITA1 Edelstahl gehärtet

| | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | Qualität | Verpackung |
| 55018/0066 | Edelstahl gehärtet (ES) | 200 Stk. |

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/sapelli-terrassendiele-kd-glattglatt~p15070282>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Unterlage

Wurzelvlies

| | | |
|-------------|---------|----------|
| Artikel-Nr. | Breite | Länge |
| 55011/0166 | 1500 mm | 10000 mm |

Stellfüße

Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

| | |
|-------------|------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung |
| 55011/0094 | 48 Stk. |

Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

| | |
|-------------|------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung |
| 55011/0091 | 36 Stk. |

Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

| | |
|-------------|------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung |
| 55011/0092 | 24 Stk. |

Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

| | |
|-------------|------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung |
| 55011/0093 | 24 Stk. |

Oberflächenpflege

Owatrol Textrol Rustikal

| | |
|-------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0002 | Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l |

Owatrol Textrol Rustikal

| | |
|-------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0020 | Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l |

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/sapelli-terrassendiele-kd-glattglatt-p15070282>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Owatrol Textrol Transparent

| | |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0030 | Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l |

Owatrol Textrol Transparent

| | |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0003 | Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l |

Owatrol Textrol Transparent

| | |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0300 | Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l |

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55035/0095 | 30m²/l |

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55035/0096 | 30m²/l |

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55035/0097 | 30m²/l |

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55035/0094 | 30m²/l |

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/sapelli-terrassendiele-kd-glattglatt-p15070282>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

