

## Thermo-Esche Terrassendiele A Glatt/Glatt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>55977/0543</b>	<b>21 mm</b>	<b>120 mm</b>	<b>4 300 mm</b>

**Stilvolle Erscheinung, faszinierende Zeichnung**

Eschenholz wirkt wie von Meisterhand gezeichnet: Die Linien der Jahresringe formieren sich zu immer neuen, außergewöhnlichen Zeichnungen. Die Rohware veredeln wir durch thermische Behandlung zu Thermo-Esche – und machen sie damit zu einem der formstabilsten Hölzer unseres Breitengrades mit erstklassiger Dauerhaftigkeit.

Durch die kompakte Textur und glatte Oberfläche sind diese Terrassendielen angenehm zu begehen und beweisen auch in vergrautem Stadium absolut Stil. Die Rohware beziehen wir aus kontrollierten Wuchsgebieten in Europa.



### EIGENSCHAFTEN



Dauerhaftigkeitsklasse 1



Sichtbare Befestigung



glatt/glatt

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>21 mm</b>
Breite	<b>120 mm</b>
Länge	<b>4 300 mm</b>
Gewicht	<b>7,046 kg</b>

#### Terrassendiele

Holzart/Material	<b>Thermo-Esche</b>
Qualität	<b>A</b>
Dielaufbau	<b>Volldiele</b>
Trocknungsgrad	<b>Thermobehandelt</b>
Farbton	<b>dunkelbraun</b>
Erscheinungsbild	<b>ruhig</b>

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-esche-terrassendiele-a-glattglatt-p15146303>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## HOLZ IST UNSERE WELT

### Terrassendiele

Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	<b>Klasse 1</b>
Herkunft	<b>Europa</b>
UK Abstand (empfohlen)	<b>400 mm</b>

## ZUBEHÖR

### Unterkonstruktion

#### Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55016/0007</b>	<b>20 mm</b>	<b>60 mm</b>

#### Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55016/0020</b>	<b>40 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55016/0015</b>	<b>40 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Nordische Kiefer NTR Staffel A Braun

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55636/0142</b>	<b>45 mm</b>	<b>70 mm</b>

#### Nordische Kiefer NTR Staffel A Braun

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55636/0148</b>	<b>45 mm</b>	<b>70 mm</b>

#### Nordische Kiefer NTR Staffel A Braun

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55636/0145</b>	<b>45 mm</b>	<b>70 mm</b>

#### Nordische Kiefer NTR Staffel A Braun

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55636/0140</b>	<b>45 mm</b>	<b>70 mm</b>

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-esche-terrassendiele-a-glattglatt-p15146303>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



## Schrauben

### Terrassenschraube ELITA2 Edelstahl A2

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
<b>55018/0075</b>	<b>Legierung (A2)</b>	<b>200 Stk.</b>

### Terrassenschraube ELITA1 Edelstahl gehärtet

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
<b>55018/0066</b>	<b>Edelstahl gehärtet (ES)</b>	<b>200 Stk.</b>

## Verlegesysteme

### Terrassengleiter Set inkl. Schrauben

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55014/1012</b>	<b>200 Stk.</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

## Unterlage

### Wurzelvlies

Artikel-Nr.	Breite	Länge
<b>55011/0166</b>	<b>1500 mm</b>	<b>10000 mm</b>

## Stellfüße

### Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0094</b>	<b>48 Stk.</b>

### Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0091</b>	<b>36 Stk.</b>

### Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0092</b>	<b>24 Stk.</b>

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-esche-terrassendiele-a-glattglatt-p15146303>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



### Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0093	24 Stk.

## Oberflächenpflege

### Owatrol Net-Trol

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55024/0010	zum Entgrauen und Neutralisieren 5m <sup>2</sup> /l zum Reinigen: 5-20m <sup>2</sup> /l

### Owatrol Net-Trol

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55024/0001	zum Entgrauen und Neutralisieren 5m <sup>2</sup> /l zum Reinigen: 5-20m <sup>2</sup> /l

### Owatrol Textrol Rustikal

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0002	Erstbehandlung 5m <sup>2</sup> /l Folgebehandlung: 10m <sup>2</sup> /l

### Owatrol Textrol Rustikal

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0020	Erstbehandlung 5m <sup>2</sup> /l Folgebehandlung: 10m <sup>2</sup> /l

### Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0030	Erstbehandlung 5m <sup>2</sup> /l Folgebehandlung: 10m <sup>2</sup> /l

### Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0003	Erstbehandlung 5m <sup>2</sup> /l Folgebehandlung: 10m <sup>2</sup> /l

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-esche-terrassendiele-a-glattglatt-p15146303>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



#### Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0300</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

#### Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0095</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

#### Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0096</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

#### Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0097</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

#### Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0094</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

#### Hirnholzversiegelung transparent

Artikel-Nr.
<b>55022/0002</b>

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-esche-terrassendiele-a-glattglatt-p15146303>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

