

## Lärche Terrassendiele AB KD Geriffelt/Geriffelt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>55688/3550</b>	<b>24 mm</b>	<b>140 mm</b>	<b>5 000 mm</b>

### Freundlich, lebendig,duftend

Das Holzbild des Lärchenkerns verfügt über einen ausdrucksstarken Flader, sprich eine deutlich strukturierte Zeichnung der Jahresringe, die von knopfförmigen Ästen durchbrochen ist. In Farbschattierungen von gelblich-weiß über braun bis ziegelrot hat die Lärche einen lebendigen, freundlich wirkenden Auftritt. Im Lauf der Zeit dunkelt Massivholz Lärche stark nach.



Ein besonderes Kennzeichen der Lärche, die bis zu 40 Meter hoch wächst, ist ihr hoher Harzgehalt, der für den charakteristischen Holzduft und zum Teil auch für die hohe Witterungsbeständigkeit dieses Terrassenholzes verantwortlich ist. Das dauerhafte Nadelholz hält den Launen des Wetters von Natur aus über Jahre stand.

Die Lärche hat ihre Wurzeln in Europa und ist als Terrassendiele daher auch vom ökologischen Standpunkt interessant. Je nördlicher das Wuchsgebiet der Lärche, desto feiner und dadurch auch formstabiler und dauerhafter ist das Massivholz.

## EIGENSCHAFTEN



Dauerhaftigkeitsklasse 3



kiln dried



Nicht sichtbare  
Befestigung



Sichtbare Befestigung



geriffelt/geriffelt

## SPEZIFIKATION

Stärke	<b>24 mm</b>
Breite	<b>140 mm</b>
Länge	<b>5 000 mm</b>
Gewicht	<b>8,4 kg</b>

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/larche-terrasse-diele-ab-kd-geriffeltgeriffelt-p15455971>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



Terrassendiele	
Holzart/Material	Heimische Lärche
Qualität	A/B
Dielenaufbau	Volldiele
Trocknungsgrad	kiln dried (KD)
Farbton	gelblich
Erscheinungsbild	lebhaft
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	Klasse 3
Herkunft	Europa
UK Abstand (empfohlen)	500 mm

## ZUBEHÖR

### Unterkonstruktion

#### Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0007	20 mm	60 mm

#### Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0020	40 mm	63 mm

#### Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0015	40 mm	63 mm

### Schrauben

#### Terrassenschraube ELITA2 Edelstahl A2

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
55018/0076	Legierung (A2)	200 Stk.

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/larche-terrasse-diele-ab-kd-geriffeltgeriffelt-p15455971>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



### Terrassenschraube ELITA1 Edelstahl gehärtet

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
<b>55018/0054</b>	<b>Edelstahl gehärtet (ES)</b>	<b>200 Stk.</b>

## Verlegesysteme

### Terrassengleiter Set inkl. Schrauben

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55014/1012</b>	<b>200 Stk.</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

### Distanzclip 7 mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55011/0066</b>	<b>100 Stk.</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

## Unterlage

### Wurzelvlies

Artikel-Nr.	Breite	Länge
<b>55011/0166</b>	<b>1500 mm</b>	<b>10000 mm</b>

## Stellfüße

### Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0094</b>	<b>48 Stk.</b>

### Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0091</b>	<b>36 Stk.</b>

### Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0092</b>	<b>24 Stk.</b>

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/larche-terrasSENDIELE-ab-kd-geriffeltgeriffelt-p15455971>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



### Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0093	24 Stk.

## Oberflächenpflege

### Owatrol Textrol Hell

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0010	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Textrol Hell

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0001	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0003	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0030	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0300	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

### Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0095	30m <sup>2</sup> /l

### Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0096	30m <sup>2</sup> /l

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/larche-terrassendiele-ab-kd-geriffeltgeriffelt-p15455971>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0097</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0094</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/larche-terrassendiele-ab-kd-geriffeltgeriffelt-p15455971>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

