

Tilo Vinylboden Novo Eiche Umber, softsynchroN, Twist PLUS lackiert

Artikel-Nr. Stärke Breite Länge
46041/0162 **9,8 mm** **210 mm** **1205 mm**

Ausgewählte Holzdekore treffen den Geschmack der Zeit – ob antik anmutend oder in dezenten Pastelltönen. Die gebürstete Oberfläche betont die Maserung, das Spiel mit den Verlegebildern eröffnet immer neue Möglichkeiten.



EIGENSCHAFTEN

TiloFIX



geschlossene Kante



pflegeleicht und
widerstandsfähig



wärme- und
schalldämmend



elastisch und
gelenkschonend



geeignet für Stuhlrollen
Typ W



Nutzungsklasse 31



leimfrei, schwimmende
Verlegung



vollflächige Verklebung
möglich



geeignet für
Fußbodenheizung

SPEZIFIKATION

| | |
|---------|-----------------|
| Stärke | 9.8 mm |
| Breite | 210 mm |
| Länge | 1 205 mm |
| Gewicht | 15,12 kg |

Boden

Modell **Umber**

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/vinylboden/vinyl-fertigboden/tilo-vinylboden-novo-eiche-umber--softsynchroN--twist-plus-lackiert~p15743445>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



HOLZ IST UNSERE WELT

Boden

| | |
|--------------------------------|---|
| Holzart/Dekor | Eiche |
| Bodenbelag | Vinylboden |
| Stabanzahl | 1-Stab |
| Aufbau | Fertigboden |
| Kantenausführung | geschlossen |
| Verbindung | Klick |
| Nutzschicht | ca. 0,3 mm |
| Mittellage | quellreduzierte Holzfaserplatte |
| Gegenzug | natürliche Kork-Trittschalldämmung |
| Oberfläche Hersteller | Twist Plus lackiert |
| Oberflächenstruktur Hersteller | softsynchroN |
| Oberflächenbehandlung | lackiert |
| Farbton | braun |
| Helligkeit | mittel |
| Nutzungsklasse | NK 31 |
| Herstellernummer | 100002001 |

ZUBEHÖR

Montage

Clipstar Sockelleisten Montageclips

Artikel-Nr.

39677/0001

Pflege

Eurowood Vinylreiniger

Artikel-Nr.

45121/0007

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/vinylboden/vinyl-fertigboden/tilo-vinylboden-novo-eiche-umber--softsynchroN--twist-plus-lackiert-p15743445>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Unterlagsmatten

Probaste Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

| | | |
|-------------------|---------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
| 45494/0039 | 0,2 mm | 2 000 mm |

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/vinylboden/vinyl-fertigboden/tilo-vinylboden-novo-eiche-umber--softsynchro--twist-plus-lackiert-p15743445>

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.**

