

# **Tilo Vinylboden Grando SPA Eiche Kalahari, 4-seitig gefast, softsynchro, Twist PLUS lackiert**

Artikel-Nr. **46049/0233** Stärke **5,5 mm** Breite **225 mm** Länge **1830 mm**

Außergewöhnliche Oberflächen, Optiken und Haptiken sind das Kennzeichen des Design-Vinylbodens. Von geprägten Holzstrukturen über gehobelte Oberflächen im echten Holzlook bis hin zu Dekoren der Stone-Edition. Gemeinsam haben alle Vinylböden die angenehme Wärme, die hohe Strapazierfähigkeit und die einfache Verlegung.



## EIGENSCHAFTEN

 längs- und stirnseitige FIX-Verbindung	 gefaste Kante	 pflegeleicht und widerstandsfähig
 wärme- und schalldämmend	 elastisch und gelenkschonend	 geeignet für Stuhlrollen Typ W
 geeignet für Feuchträume	 Nutzungsklasse 33	 leimfreie, schwimmende Verlegung
 vollflächige Verklebung möglich	 geeignet für Fußbodenheizung	

## SPEZIFIKATION

Stärke	<b>5.5 mm</b>
Breite	<b>225 mm</b>
Länge	<b>1830 mm</b>
Gewicht	<b>18,84 kg</b>

## Boden

## Modell Kalahari

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/tilo-vinylboden-grando-spa-eiche-kalahari--4-seitig-gefrost-softsynchro--twist-plus-lackiert--p15743473>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



#### Boden

Holzart/Dekor	<b>Eiche</b>
Bodenbelag	<b>Vinylboden</b>
Stabanzahl	<b>1-Stab</b>
Aufbau	<b>Fertigboden</b>
Kantenausführung	<b>umlaufend gefast (4V)</b>
Verbindung	<b>Klick</b>
Nutzschicht	<b>ca. 0,5 mm</b>
Mittellage	<b>Rigid Board</b>
Gegenzug	<b>IXPE Trittschalldämmung</b>
Oberfläche Hersteller	<b>Twist Plus lackiert</b>
Oberflächenstruktur Hersteller	<b>softsynchroN</b>
Oberflächenbehandlung	<b>lackiert</b>
Farbton	<b>braun</b>
Helligkeit	<b>mittel</b>
Nutzungsklasse	<b>NK 33</b>
Herstellernummer	<b>100054401</b>

## ZUBEHÖR

### Sockelleiste

#### Tilo Sockelleiste SL-5016 SPA Eiche Kalahari, MDF, Dekor-foliert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>46139/0027</b>	<b>50 mm</b>	<b>16 mm</b>	<b>2 065 mm</b>

## Montage

#### Clipstar Sockelleisten Montageclips

Artikel-Nr.

**39677/0001**

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/tilo-vinylboden-grando-spa-eiche-kalahari--4-seitig-gefast--softsynchroN--twist-plus-lackiert-p15743473>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



## Pflege

### Eurowood Vinylreiniger

Artikel-Nr.	<b>11</b>
	<b>45121/0007</b>

## Unterlagsmatten

### Probase Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45494/0039</b>	<b>0,2 mm</b>	<b>2 000 mm</b>

## Klebstoffe & Untergrundvorbereitung

### Tilo EC1 Plus Klebstoff für Rigid- und Klebe-Vinyl

Artikel-Nr.	Inhalt
<b>45138/0070</b>	<b>14 kg</b>

### Tilo EC1 Plus Klebstoff für Rigid- und Klebe-Vinyl

Artikel-Nr.	Inhalt
<b>45138/0069</b>	<b>6 kg</b>

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/tilo-vinylboden-grando-spa-eiche-kalahari--4-seitig-gefast-softsynchro--twist-plus-lackiert-p15743473>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

