

Tilo Vinylboden Grando SPA Eiche Kalahari, 4-seitig gefast, softsynchron, Twist PLUS lackiert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46049/0233	5,5 mm	225 mm	1830 mm

Außergewöhnliche Oberflächen, Optiken und Haptiken sind das Kennzeichen des Design-Vinylbodens. Von geprägten Holzstrukturen über gehobelte Oberflächen im echten Holzlook bis hin zu Dekoren der Stone-Edition. Gemeinsam haben alle Vinylböden die angenehme Wärme, die hohe Strapazierfähigkeit und die einfache Verlegung.



EIGENSCHAFTEN

längs- und stirnseitige FIX-Verbindung	gefaste Kante	pflegeleicht und widerstandsfähig
wärme- und schalldämmend	elastisch und gelenkschonend	geeignet für Stuhlrollen Typ W
geeignet für Feuchträume	Nutzungsstufe 33	leimfreie, schwimmende Verlegung
vollflächige Verklebung möglich	geeignet für Fußbodenheizung	

SPEZIFIKATION

Stärke	5.5 mm
Breite	225 mm
Länge	1 830 mm
Gewicht	18,84 kg
Boden	
Modell	Kalahari

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/tilo-vinylboden-grando-spa-eiche-kalahari--4-seitig-gefast--softsynchron--twist-plus-lackiert~p15743473>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



HOLZ IST UNSERE WELT

Boden	
Holzart/Dekor	Eiche
Bodenbelag	Vinylboden
Stabanzahl	1-Stab
Aufbau	Fertigboden
Kantenausführung	umlaufend gefast (4V)
Verbindung	Klick
Nutzschicht	ca. 0,5 mm
Mittellage	Rigid Board
Gegenzug	IXPE Trittschalldämmung
Oberfläche Hersteller	Twist Plus lackiert
Oberflächenstruktur Hersteller	softsynchron
Oberflächenbehandlung	lackiert
Farbton	braun
Helligkeit	mittel
Nutzungsstufe	NK 33
Herstellernummer	100054401

ZUBEHÖR

Sockelleiste

Tilo Sockelleiste SL-5016 SPA Eiche Kalahari, MDF, Dekor-foliiert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46139/0027	50 mm	16 mm	2 065 mm

Montage

Clipstar Sockelleisten Montageclips

Artikel-Nr.
39677/0001

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/tilo-vinylboden-grando-spa-eiche-kalahari--4-seitig-gefast--softsynchron--twist-plus-lackiert-p15743473>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Pflege

Eurowood Vinylreiniger

Artikel-Nr.	1 l
45121/0007	

Unterlagsmatten

Probase Aqua-Stop Dampfbremsfolie - 200 µm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45494/0039	0,2 mm	2 000 mm

Klebstoffe & Untergrundvorbereitung

Tilo EC1 Plus Klebstoff für Rigid- und Klebe-Vinyl

Artikel-Nr.	Inhalt
45138/0070	14 kg

Tilo EC1 Plus Klebstoff für Rigid- und Klebe-Vinyl

Artikel-Nr.	Inhalt
45138/0069	6 kg

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/tilo-vinylboden-grando-spa-eiche-kalahari--4-seitig-gefast--softsynchon--twist-plus-lackiert~p15743473>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

