

## Quick-Step Vinylboden Alpha Oro Base Click Sheet Oxidierter Stein, 4-seitig gefast, NK33

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>46137/0407</b>	<b>4 mm</b>	<b>303 mm</b>	<b>610 mm</b>

Mit der Alpha Vinyl-Serie aus dem Hause Quick-Step haben wir unser beliebtes Vinyl-Boden-Sortiment weitreichend ergänzt. Die Serie überzeugt mit natürlichem Charme und großer Auswahl. Der außergewöhnlich starke Kern und die robuste Nuttschicht machen die Dielen zu leistungsstarken Allround-Talenten. Dadurch zeichnet sich der Boden durch Flecken-, Kratz- und Stoßbeständigkeit aus und wird durch wasserdichte und schalldämmende Eigenschaften perfektioniert.



### EIGENSCHAFTEN

<b>Uniclic Multifit</b>	<b>pflegeleicht und widerstandsfähig</b>	<b>Brandklasse Bfl-s1</b>
<b>Nutzungsstufe 33</b>	<b>leimfreie, schwimmende Verlegung</b>	<b>geeignet für Fußbodenheizung</b>

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>4 mm</b>
Breite	<b>303 mm</b>
Länge	<b>610 mm</b>
Gewicht	<b>18,2 kg</b>
<b>Boden</b>	
Modell	<b>oxidierter Stein</b>
Holzart/Dekor	<b>Steinoptik</b>
Bodenbelag	<b>Vinylboden</b>
Stabanzahl	<b>Fliese</b>
Aufbau	<b>Rigid Boards</b>

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-oro-base-click-sheet-oxidierter-stein--4-seitig-gefast-nk33-p15811649>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Boden	
Kantenausführung	umlaufend gefast (4V)
Verbindung	Klick
Oberflächenbehandlung	versiegelt
Farbton	grau
Helligkeit	mittel
Nutzungsstufe	NK 33
Herstellernummer	AVSTT40235

## ZUBEHÖR

### Sockelleiste

#### Quick-Step Sockelleiste oxidierter Stein

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
46117/0118	12 mm	58 mm	2 400 mm

### Pflege

#### Quick-Step Clean

Artikel-Nr.	
45534/0014	1 l

### Sonstiges Boden-Zubehör

#### Quick-Step Messer

Artikel-Nr.
45534/0002

#### Quick-Step Verlegewerkzeug

Artikel-Nr.
45534/0001

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-oro-base-click-sheet-oxidierter-stein--4-seitig-gefast-nk33-p15811649>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## Unterlagsmatten

### Quick-Step Unterlagsmatte Silent Walk

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45534/0020</b>	<b>2 mm</b>	<b>1 000 mm</b>

### Quick-Step Unterlagsmatte Transit

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45534/0017</b>	<b>1,2 mm</b>	<b>980 mm</b>

### Quick-Step Comfort Unterlagsmatte

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45534/0015</b>	<b>1,15 mm</b>	<b>980 mm</b>

### Quick-Step Unterlagsmatte Heat

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45534/0016</b>	<b>1,55 mm</b>	<b>1 000 mm</b>

## Klebstoffe & Untergrundvorbereitung

### UZIN KE 2000 S

Artikel-Nr.	Inhalt
<b>67901/0025</b>	<b>14 kg</b>

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/vinylboden/rigid-trager/quick-step-vinylboden-alpha-oro-base-click-sheet-oxidierterstein--4-seitig-gefast--nk33--p15811649>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

