Kebony Terrassendielen A KD Glatt/ Glatt gerundet

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55682/0048	**22 mm**	**142 mm**	**4 800 mm**



Die Kebony-Technologie wurde in Norwegen entwickelt und ist ein patentiertes Verfahren, das die Eigenschaften von nicht-dauerhaften Weichhölzern durch eine bio-basierte Flüssigkeit aufwertet. Als Ergebnis wird die Zellstruktur des Holzes permanent verändert und erhält Premium-Eigenschaften.

Kebony ist dauerhaft sowie nachhaltig und daher sehr gut für Outdoor-Anwendungen geeignet. Es erfordert ein Minimum an Wartung, hat geringe Lebenszykluskosten und 30 Jahre Garantie. Geeignet für interne und externe Anwendungen, die hohe Leistung gekoppelt mit Ästhetik voraussetzen. Kebony-Hölzer entwickeln eine silberne Patina, wenn sie der direkten Bewitterung ausgesetzt werden.

Kebony® Clear (22x142 mm) hat die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBT) und darf somit auch für tragende Konstruktionen wie Stege, Balkone, Decks, aufgeständerte Terrassen, Brücken und Galerien eingesetzt werden.

EIGENSCHAFTEN

- **glatt/glatt gerundet**
- **kiln dried** (KD)
- **Dauerhaftigkeitsklasse 1** (DKL 1)
- **Sichtbare Befestigung**
- **bauaufsichtliche Zulassung**
- **30 Jahre Garantie**

SPEZIFIKATION

Stärke	**22 mm**
Breite	**142 mm**
Länge	**4 800 mm**
Gewicht	**7,5 kg**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/kebony-terrassendielen-a-kd-glattglatt-gerundet~p15993759

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Terrassendiele	
Holzart/Material	**Kebony**
Qualität	**A**
Dielenaufbau	**Volldiele**
Trocknungsgrad	**kiln dried (KD)**
Farbton	**hellbraun**
Erscheinungsbild	**ruhig**
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	**Klasse 1**
Herkunft	**Ozeanien**
UK Abstand (empfohlen)	**400 mm**

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0020	**40 mm**	**63 mm**

Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0007	**20 mm**	**60 mm**

Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0015	**40 mm**	**63 mm**

Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55826/0366	**45 mm**	**70 mm**

Schrauben

Terrassenschraube ELITA2 Edelstahl A2

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
55018/0076	**Legierung (A2)**	**200 Stk.**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/kebony-terrassendielen-a-kd-glattglatt-gerundet~p15993759

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Terrassenschraube ELITA1 Edelstahl gehärtet

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
55018/0054	**Edelstahl gehärtet (ES)**	**200 Stk.**

Terrassenschraube SOLIDA1 Edelstahl gehärtet

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
55018/0021	**Edelstahl gehärtet (ES)**	**200 Stk.**

Terrassenschraube SOLIDA4 Edelstahl A4

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
55018/0023	**Legierung (A4)**	**200 Stk.**

Unterlage

Wurzelvlies

Artikel-Nr.	Breite	Länge
55011/0166	**1500 mm**	**10000 mm**

Stellfüße

Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0094	**48 Stk.**

Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0091	**36 Stk.**

Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0092	**24 Stk.**

Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0093	**24 Stk.**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/kebony-terrassendielen-a-kd-glattglatt-gerundet~p15993759

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Oberflächenpflege

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0003	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0030	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0300	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0097	**30m²/l**

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0094	**30m²/l**

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0095	**30m²/l**

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0096	**30m²/l**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/kebony-terrassendielen-a-kd-glattglatt-gerundet~p15993759

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.