

Lärche Terrassendiele A KD Rift/ Halbrift Glatt/Glatt

| | | | |
|-------------------|--------------|---------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
| 55688/3660 | 24 mm | 114 mm | 6 000 mm |

Eine Holzterrasse ist im Sommer angenehm temperiert und im Frühling und Herbst herrlich warm. Rift-/Halbriftdielen mit stehenden Jahresringen verleihen Ihrem Zuhause das gewisse Etwas, das eben nur durch die Einzigartigkeit von Holz erreicht wird.

Durch Rift- und Halbriftverarbeitung gibt es eine wesentlich höhere Stabilität, und nahezu keine Schiefer- und Rissbildung, sowie weniger Verzug und Verdrehung als bei herkömmlichen Dielen mit liegenden Jahresringen. Auch eine sonst oft auftretende Schüsselung wird durch stehende Jahresringe nahezu ausgeschlossen.



EIGENSCHAFTEN



Dauerhaftigkeitsklasse 3



Nicht sichtbare
Befestigung



Sichtbare Befestigung



Rift/Halbrift



glatt/glatt

SPEZIFIKATION

| | |
|---------|-----------------|
| Stärke | 24 mm |
| Breite | 114 mm |
| Länge | 6 000 mm |
| Gewicht | 8,21 kg |

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Terrassendiele | |
| Holzart/Material | Heimische Lärche |
| Qualität | A |
| Dielaufbau | Volldiele |
| Trocknungsgrad | kiln dried (KD) |
| Farbton | gelblich |
| Erscheinungsbild | lebhaft |

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/larche-terrassendiele-a-kd-rifthalbrift-glattglatt-p16147875>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Terrassendiele

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Dauerhaftigkeit (EN 350-2) | Klasse 3 |
| Herkunft | Europa |
| UK Abstand (empfohlen) | 500 mm |

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
| 55016/0007 | 20 mm | 60 mm |

Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
| 55016/0020 | 40 mm | 63 mm |

Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
| 55016/0015 | 40 mm | 63 mm |

Schrauben

Terrassenschraube ELITA2 Edelstahl A2

| | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | Qualität | Verpackung |
| 55018/0076 | Legierung (A2) | 200 Stk. |

Terrassenschraube ELITA1 Edelstahl gehärtet

| | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | Qualität | Verpackung |
| 55018/0054 | Edelstahl gehärtet (ES) | 200 Stk. |

Verlegesysteme

Terrassengleiter Set inkl. Schrauben

| | | | |
|-------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
| 55014/1012 | 200 Stk. | 0 mm | 0 mm |

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/larche-terrasSENDIELE-a-kd-rifthalbrift-glattglatt-p16147875>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Distanzclip 7 mm

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|-------------|------------|--------|--------|
| 55011/0066 | 100 Stk. | 0 mm | 0 mm |

Unterlage

Wurzelvlies

| Artikel-Nr. | Breite | Länge |
|-------------|---------|----------|
| 55011/0166 | 1500 mm | 10000 mm |

Stellfüße

Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

| Artikel-Nr. | Verpackung |
|-------------|------------|
| 55011/0094 | 48 Stk. |

Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

| Artikel-Nr. | Verpackung |
|-------------|------------|
| 55011/0091 | 36 Stk. |

Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

| Artikel-Nr. | Verpackung |
|-------------|------------|
| 55011/0092 | 24 Stk. |

Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

| Artikel-Nr. | Verpackung |
|-------------|------------|
| 55011/0093 | 24 Stk. |

Oberflächenpflege

Owatrol Textrol Hell

| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
|-------------|---|
| 55025/0010 | Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l |

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/larche-terrasSENDIELE-a-kd-rifthalbrift-glattglatt-p16147875>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Owatrol Textrol Hell

| | |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0001 | Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l |

Owatrol Textrol Transparent

| | |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0003 | Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l |

Owatrol Textrol Transparent

| | |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0030 | Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l |

Owatrol Textrol Transparent

| | |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0300 | Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l |

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55035/0095 | 30m²/l |

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55035/0096 | 30m²/l |

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55035/0097 | 30m²/l |

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55035/0094 | 30m²/l |

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/larche-terrassendiele-a-kd-rifthalbrift-glattglatt-p16147875>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

