Sibirische Lärche Terrassendiele AB KD Glatt/Glatt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55688/5760	**39 mm**	**115 mm**	**6 000 mm**

Dauerhaftes Holz in freundlicher Optik



Charakteristisch für den Kern der Sibirischen Lärche ist die deutlich strukturierte Zeichnung der Jahresringe, die von knopfförmigen Ästen durchbrochen ist. In Farbschattierungen von Gelblich-Weiß über Braun bis Ziegelrot hat die Lärche eine lebendige, freundlich wirkende Optik. Der hohe Harzgehalt ist für den typischen Holzduft verantwortlich. Im Laufe der Zeit dunkeln Lärchen-Terrassendielen stark nach.

Das dauerhafte Nadelholz hält den Launen des Wetters von Natur aus über Jahre stand. Je nördlicher das Wuchsgebiet der Lärche, desto feiner und dadurch auch formstabiler und dauerhafter ist das Holz.

EIGENSCHAFTEN

- DKL 3 **Dauerhaftigkeitsklasse 3**
- KD **kiln dried**
- **Sichtbare Befestigung**
- **glatt/glatt**

SPEZIFIKATION

Stärke	**39 mm**
Breite	**115 mm**
Länge	**6 000 mm**
Gewicht	**13,455 kg**
Terrassendiele	
Holzart/Material	**Sibirische Lärche**
Qualität	**AB**
Dielenaufbau	**Volldiele**
Trocknungsgrad	**kiln dried (KD)**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/sibirische-larche-terrassendiele-ab-kd-glattglatt~p16625263

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Terrassendiele	
Farbton	**gelblich**
Erscheinungsbild	**lebhaft**
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	**Klasse 3**
Herkunft	**Russland**
Stück pro Bund	**2**
UK Abstand (empfohlen)	**700 mm**

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0020	**40 mm**	**63 mm**

Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0007	**20 mm**	**60 mm**

Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0015	**40 mm**	**63 mm**

Schrauben

Terrassenschraube ELITA1 Edelstahl gehärtet

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
55018/0067	**Edelstahl gehärtet (ES)**	**200 Stk.**

Verlegesysteme

Distanzclip 7 mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55011/0066	**100 Stk.**	**0 mm**	**0 mm**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/sibirische-larche-terrassendiele-ab-kd-glattglatt~p16625263

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Unterlage

Wurzelvlies

Artikel-Nr.	Breite	Länge
55011/0166	**1500 mm**	**10000 mm**

Stellfüße

Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0094	**48 Stk.**

Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0091	**36 Stk.**

Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0092	**24 Stk.**

Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0093	**24 Stk.**

Oberflächenpflege

Owatrol Textrol Hell

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0010	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

Owatrol Textrol Hell

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0001	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/sibirische-larche-terrassendiele-ab-kd-glattglatt~p16625263

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0003	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0030	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0300	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0097	**30m²/l**

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0094	**30m²/l**

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0095	**30m²/l**

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0096	**30m²/l**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/sibirische-larche-terrassendiele-ab-kd-glattglatt~p16625263

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.