Thermo-Kiefer Terrassendiele A Bombiert clipJuAn® by Grad

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55762/0042	**26 mm**	**118 mm**	**4 200 mm**



Behagliches Holz mit dekorativer Struktur

Thermo-Kiefer bewahrt sich die lebendige, kontrastreiche Zeichnung der Rohware sowie deren deutliche Jahresringstruktur. Eine Terrasse aus Thermo-Kiefer vermittelt moderne Bodenständigkeit sowie ein behagliches Ambiente.
Die thermische Modifizierung bringt Formstabilität und Dauerhaftigkeit für einen langfristigen Einsatz im Freien. Die Kiefer nimmt zudem einen warmen Karamell-Farbton an, der sich unter Einfluss von Licht und Wetter in ein edles Silbergrau verwandelt. Regelmäßig mit Öl behandelt, behält sie ihre wunderbare, mittelbraune Farbe. Aus ökologischer Perspektive punktet Kiefer durch ihre Herkunft aus heimischen, europäischen Wuchsgebieten.

Es wird empfohlen jede Diele auf zumindest einem Befestigungspunkt mit einem Polymerkleber (55040/0081) mit der Unterkonstruktion direkt zu verbinden, oder die Antislip Kralle (55040/0107) zu verwenden.

EIGENSCHAFTEN

- **Dauerhaftigkeitsklasse 2**
- **Nicht sichtbare Befestigung**
- **bombiert clipJuAn®**
- **EPD**
- **Brandschutzklasse D-s2, d0 (EN 13501-1)**

SPEZIFIKATION

Stärke	**26 mm**
Breite	**118 mm**
Länge	**4 200 mm**
Gewicht	**4,9 kg**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-kiefer-terrassendiele-a-bombiert-clipjuanr-by-grad~p1731042

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Terrassendiele	
Holzart/Material	**Thermo-Kiefer**
Qualität	**A**
Dielenaufbau	**Volldiele**
Trocknungsgrad	**Thermobehandelt**
Farbton	**hellbraun**
Erscheinungsbild	**lebhaft**
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	**Klasse 2**
Herkunft	**Europa**
UK Abstand (empfohlen)	**500 mm**

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0020	**40 mm**	**63 mm**

Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0007	**20 mm**	**60 mm**

Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0015	**40 mm**	**63 mm**

Thermo-Kiefer Staffel

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55982/0042	**42 mm**	**68 mm**

Verlegesysteme

Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0080	**1 Stk.**	**39 mm**	**63 mm**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-kiefer-terrassendiele-a-bombiert-clipjuanr-by-grad~p1731042

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0055	**1 Stk.**	**56 mm**	**63 mm**

Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0056	**1 Stk.**	**39 mm**	**63 mm**

Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0057	**1 Stk.**	**24 mm**	**63 mm**

Befestigung clipJuAn® by Grad Stab

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0037	**1 Stk.**	**17 mm**	**60 mm**

Antislip Kralle clipJuAn® by Grad

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0107	**50 Stk.**	**0 mm**	**0 mm**

Alu Entwässerungsrinne clipJuAn® by Grad

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55040/0067	**21 mm**	**120 mm**

Unterlage

Wurzelvlies

Artikel-Nr.	Breite	Länge
55011/0166	**1500 mm**	**10000 mm**

Stellfüße

Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0094	**48 Stk.**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-kiefer-terrassendiele-a-bombiert-clipjuanr-by-grad~p1731042

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0091	**36 Stk.**

Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0092	**24 Stk.**

Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0093	**24 Stk.**

Oberflächenpflege

Owatrol Net-Trol

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55024/0010	**zum Entgrauen und Neutralisieren 5m²/l** **zum Reinigen: 5-20m²/l**

Owatrol Net-Trol

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55024/0001	**zum Entgrauen und Neutralisieren 5m²/l** **zum Reinigen: 5-20m²/l**

Owatrol Textrol Hell

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0010	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

Owatrol Textrol Hell

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0001	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0003	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-kiefer-terrassendiele-a-bombiert-clipjuanr-by-grad~p1731042

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0030	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0300	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0097	**30m²/l**

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0094	**30m²/l**

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0095	**30m²/l**

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0096	**30m²/l**

Zubehör

MS-Flex Kleber + Dichter weiß

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55040/0081	**0 mm**	**0 mm**	**0 mm**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-kiefer-terrassendiele-a-bombiert-clipjuanr-by-grad~p1731042

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.