Ipé Terrassendiele FAS KD Glatt/ Glatt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55973/7397	**21 mm**	**140 mm**	**3 970 mm**



Glattes Bild, hohe Standfestigkeit

Besonders dauerhaft, dimensionsstabil und mechanisch hoch belastbar: Mit diesen Eigenschaften ist südamerikanischer Ipé ein langfristiger, glänzender Auftritt als Terrassendiele garantiert. Der Baum wächst bis zu 30 Meter in die Höhe und ist in der Regel bis zu 20 Meter astfrei. Das Kernholz ist in frischem Zustand Hellbraun bis Hellgelb-Grün und dunkelt später zu Dunkelbraun bis Oliv nach.

Die Farben der einzelnen Dielen variieren und ergeben ein abwechslungsreiches Bodenbild. Der gleichmäßige, fein gezeichnete Faserverlauf sorgt für eine natürliche Glanzoptik. Hohe Dichte und feine Textur runden das buchstäblich glatte Bild der Ipé-Terrassendiele ab.

Sogenannte Pinholes bezeichnen kleine Löcher (< 3 mm) in exotischen Hölzern, die durch Frischholzinsekten verursacht werden. Die Insekten sterben kurz nach der Ernte des Baums ab. Pinholes stellen keinen Qualitätsmangel dar (10 Pinholes je laufendem Meter auf der Sichtseite sind zulässig).

EIGENSCHAFTEN

- DKL 1 **Dauerhaftigkeitsklasse 1**
- KD **kiln dried**
- **Sichtbare Befestigung**
- **glatt/glatt**

SPEZIFIKATION

Stärke	**21 mm**
Breite	**140 mm**
Länge	**3 970 mm**
Gewicht	**10,504 kg**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/ipe-terrassendiele-fas-kd-glattglatt~p2509647

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Terrassendiele	
Holzart/Material	**Ipé**
Dielenaufbau	**Volldiele**
Trocknungsgrad	**kiln dried (KD)**
Farbton	**hellbraun, dunkelbraun**
Erscheinungsbild	**lebhaft**
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	**Klasse 1**
Herkunft	**Südamerika**
UK Abstand (empfohlen)	**400 mm**

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0020	**40 mm**	**63 mm**

Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0007	**20 mm**	**60 mm**

Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0015	**40 mm**	**63 mm**

Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55826/0458	**45 mm**	**70 mm**

Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55826/0366	**45 mm**	**70 mm**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/ipe-terrassendiele-fas-kd-glattglatt~p2509647

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Schrauben

Terrassenschraube ELITA2 Edelstahl A2

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
55018/0075	**Legierung (A2)**	**200 Stk.**

Terrassenschraube ELITA1 Edelstahl gehärtet

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
55018/0066	**Edelstahl gehärtet (ES)**	**200 Stk.**

Verlegesysteme

Distanzclip 7 mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55011/0066	**100 Stk.**	**0 mm**	**0 mm**

Unterlage

Wurzelvlies

Artikel-Nr.	Breite	Länge
55011/0166	**1500 mm**	**10000 mm**

Stellfüße

Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0094	**48 Stk.**

Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0091	**36 Stk.**

Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0092	**24 Stk.**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/ipe-terrassendiele-fas-kd-glattglatt~p2509647

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0093	**24 Stk.**

Oberflächenpflege

Owatrol Textrol Rustikal

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0002	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

Owatrol Textrol Rustikal

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0020	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0003	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0030	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0300	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0097	**30m²/l**

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0094	**30m²/l**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/ipe-terrassendiele-fas-kd-glattglatt~p2509647

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0095	**30m²/l**

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0096	**30m²/l**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/ipe-terrassendiele-fas-kd-glattglatt~p2509647

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.