

## Steicotherm

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Stärke
<b>21666/0040</b>	<b>600 mm</b>	<b>1 350 mm</b>	<b>40 mm</b>



Holzfaserdämmplatte produziert nach DIN EN 13171, mit laufender Güteüberwachung.



- > Stabile Wärmedämmung aus natürlicher Holzfaser für flächige Anwendungen in Dach und Wand.
- > Glattkantig oder mit Nut- und Feder verfügbar
- > Exzellente Dämmeigenschaften im Winter
- > Hervorragender Hitzeschutz im Sommer
- > Hohe Druckfestigkeit erlaubt kostengünstige Befestigung im Dachbereich
- > Besonders diffusionsoffen für erhöhte Konstruktionssicherheit
- > Hohe Sorptionsfähigkeit trägt zu einem ausgeglichenem Raumklima bei
- > Ökologisch, umweltverträglich und recycelbar wie Holz

**Achtung: Nationaler Bemessungswert kann vom angegebenen Nennwert der Wärmeleitfähigkeit abweichen.**

## EIGENSCHAFTEN



## SPEZIFIKATION

Stärke	<b>40 mm</b>
Breite	<b>600 mm</b>
Länge	<b>1 350 mm</b>
Gewicht	<b>5,184 kg</b>

<b>Baustoffe</b>	
Material	<b>Holzfaser</b>
Anwendung	<b>Wand, Dach, Boden, Decke</b>

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/steicotherm-p2517733>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



### Baustoffe

Nennwert Wärmeleitfähigkeit [W/(m*K)]	<b>0,038</b>
Rohdichte [kg/m³]	<b>160</b>

## ZUBEHÖR

### Holzbau-Zubehör

#### Steicomulti Cover 5

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>21669/0001</b>	<b>0 mm</b>	<b>1500 mm</b>	<b>50000 mm</b>

#### Steicomulti tape F

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>21669/0011</b>	<b>0 mm</b>	<b>100 mm</b>	<b>25000 mm</b>

#### Steicomulti tape F

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>21677/0002</b>	<b>0 mm</b>	<b>60 mm</b>	<b>25000 mm</b>

#### Steicomulti tape F

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>21669/0012</b>	<b>0 mm</b>	<b>150 mm</b>	<b>25000 mm</b>

#### Steicomulti nail

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>21668/0040</b>	<b>0 mm</b>	<b>50 mm</b>	<b>30000 mm</b>

#### Steicomulti nail

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>21668/0041</b>	<b>3 mm</b>	<b>80 mm</b>	<b>30000 mm</b>

## Zubehör

#### Steicomulti connect

Artikel-Nr.	Breite	Länge
<b>21668/0003</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/holzbau/dammstoff/holzfaserversteifung/steicotherm-p2517733>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



**Steicomulti connect**

Artikel-Nr.	Breite	Länge
<b>21668/0008</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

**Steicomulti UDB**

Artikel-Nr.	Breite	Länge
<b>21669/0000</b>	<b>1 500 mm</b>	<b>50 000 mm</b>

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/holzbau/dammstoff/holzfaser/steicotherm-p2517733>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

