

Sibirische Lärche Terrassendiele AB KD Glatt/Glatt

| | | | |
|-------------|--------|--------|----------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
| 55877/4040 | 39 mm | 140 mm | 4 000 mm |

Dauerhaftes Holz in freundlicher Optik

Charakteristisch für den Kern der Sibirischen Lärche ist die deutlich strukturierte Zeichnung der Jahresringe, die von knopfförmigen Ästen durchbrochen ist. In Farbschattierungen von Gelblich-Weiß über Braun bis Ziegelrot hat die Lärche eine lebendige, freundlich wirkende Optik. Der hohe Harzgehalt ist für den typischen Holzduft verantwortlich. Im Laufe der Zeit dunkeln Lärchen-Terrassendiele stark nach.



Das dauerhafte Nadelholz hält den Launen des Wetters von Natur aus über Jahre stand. Je nördlicher das Wuchsgebiet der Lärche, desto feiner und dadurch auch formstabiler und dauerhafter ist das Holz.

EIGENSCHAFTEN



Dauerhaftigkeitsklasse 3



kiln dried



Sichtbare Befestigung



glatt/glatt

SPEZIFIKATION

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Stärke | 39 mm |
| Breite | 140 mm |
| Länge | 4 000 mm |
| Gewicht | 10,92 kg |
| Terrassendiele | |
| Holzart/Material | Sibirische Lärche |
| Qualität | AB |
| Dielenaufbau | Volldiele |
| Trocknungsgrad | kiln dried (KD) |

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/sibirische-larche-terrasse-diele-ab-kd-glattglatt-p2543264>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Terrassendiele

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Farbton | gelblich |
| Erscheinungsbild | lebhaft |
| Dauerhaftigkeit (EN 350-2) | Klasse 3 |
| Herkunft | Russland |
| Stück pro Bund | 2 |
| UK Abstand (empfohlen) | 700 mm |

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
| 55016/0007 | 20 mm | 60 mm |

Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
| 55016/0020 | 40 mm | 63 mm |

Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

| | | |
|-------------------|--------------|--------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
| 55016/0015 | 40 mm | 63 mm |

Schrauben

Terrassenschraube ELITA1 Edelstahl gehärtet

| | | |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | Qualität | Verpackung |
| 55018/0067 | Edelstahl gehärtet (ES) | 200 Stk. |

Verlegesysteme

Distanzclip 7 mm

| | | | |
|-------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
| 55011/0066 | 100 Stk. | 0 mm | 0 mm |

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/sibirische-larche-terrassendiele-ab-kd-glattglatt~p2543264>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Unterlage

Wurzelvlies

| | | |
|-------------|---------|----------|
| Artikel-Nr. | Breite | Länge |
| 55011/0166 | 1500 mm | 10000 mm |

Stellfüße

Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

| | |
|-------------|------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung |
| 55011/0094 | 48 Stk. |

Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

| | |
|-------------|------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung |
| 55011/0091 | 36 Stk. |

Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

| | |
|-------------|------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung |
| 55011/0092 | 24 Stk. |

Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

| | |
|-------------|------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung |
| 55011/0093 | 24 Stk. |

Oberflächenpflege

Owatrol Textrol Hell

| | |
|-------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0010 | Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l |

Owatrol Textrol Hell

| | |
|-------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0001 | Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l |

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/sibirische-larche-terrassendiele-ab-kd-glattglatt-p2543264>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Owatrol Textrol Transparent

| | |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0003 | Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l |

Owatrol Textrol Transparent

| | |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0030 | Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l |

Owatrol Textrol Transparent

| | |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0300 | Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l |

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55035/0095 | 30m²/l |

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55035/0096 | 30m²/l |

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55035/0097 | 30m²/l |

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55035/0094 | 30m²/l |

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/sibirische-larche-terrassendiele-ab-kd-glattglatt-p2543264>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

