

## WPC Terrassendiele TimberTech® Terrain Stone Ash

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55704/0448	24 mm	136 mm	4 880 mm

### Hart im Nehmen, natürlich in der Optik

TimberTech® Terrain bietet eine noch nie dagewesene Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Flecken und Ausbleichen. Das Design punktet mit warmen, natürlichen Holztönen.

Personen, die auf Terrain setzen können sich freuen, denn dank schützender Polymerbeschichtung sind diese Dielen praktisch immun gegen Witterungskräfte und alltägliche Missgeschicke, denen jede Terrasse ausgesetzt ist. Qualität, die Sicherheit gibt: dank der 30-jährigen beschränkten Garantie gegen Ausbleichen & Flecken sowie auf Materialfehler.

### Einfach verlegt & unsichtbar befestigt

Terrain-Terrassendielen zu verlegen ist einfach und benötigt nur die üblichen Werkzeuge zur Holzbearbeitung. Sie können verschiedene Arten der Befestigung wählen, mit Clips auf Holz- oder Alu-Unterkonstruktion.



## EIGENSCHAFTEN

cWPC

Nicht sichtbare  
Befestigung

glatt - TimberTech  
Terrain

Schiefer- und Splitterfrei

30 Jahre Garantie

30 Jahre Garantie

Brandschutzklasse E  
(EN 13501-1)

## SPEZIFIKATION

Stärke	24 mm
Breite	136 mm
Länge	4 880 mm
Gewicht	15,14 kg

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrassendiele-timbertech-terrain-stone-ash-p3364028>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



Terrassendiele	
Modell	Terrain
Holzart/Material	WPC
Dielenaufbau	Vollziele
Farbton	hellgrau
Erscheinungsbild	lebhaft
Herkunft	Nordamerika
Rutschklasse	R11 - R12
UK Abstand (empfohlen)	400 mm

## ZUBEHÖR

### Unterkonstruktion

#### Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0007	20 mm	60 mm

#### Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0020	40 mm	63 mm

#### Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0015	40 mm	63 mm

#### Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55826/0458	45 mm	70 mm

#### Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55826/0366	45 mm	70 mm

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrassendiele-timbertechr-terrain-stone-ash-p3364028>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



## Verlegesysteme

### Twin Befestigung inkl. Schrauben

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55014/1026</b>	<b>200 Stk.</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

### Tenax Befestigung inkl. Schrauben

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55014/1025</b>	<b>200 Stk.</b>	<b>22 mm</b>	<b>30 mm</b>

### Terrassenverbinder LIGO N34 inklusive Schrauben UNIA 4,8x34mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55014/0120</b>	<b>80 Stk.</b>	<b>1.5 mm</b>	<b>24 mm</b>

### Terrassenverbinder LIGO N34 inklusive Schrauben UNIA 4,8x34mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55014/0121</b>	<b>400 Stk.</b>	<b>1.5 mm</b>	<b>24 mm</b>

### Terrassenverbinder LIGO N47 inklusive Schrauben UNIA 4,8x47mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55014/0122</b>	<b>80 Stk.</b>	<b>1.5 mm</b>	<b>24 mm</b>

### Terrassenverbinder LIGO N47 inklusive Schrauben UNIA 4,8x47mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55014/0123</b>	<b>400 Stk.</b>	<b>1.5 mm</b>	<b>24 mm</b>

### Terrassenverbinder LIGO P inklusive Schrauben UNIA 4,8x34mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55014/0125</b>	<b>100 Stk.</b>	<b>1.5 mm</b>	<b>24 mm</b>

### Terrassenverbinder LIGO S34 inklusive Schrauben UNIA 4,8x34mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55031/0106</b>	<b>80 Stk.</b>	<b>1.5 mm</b>	<b>19 mm</b>

### Terrassenverbinder LIGO C34 schwarz inklusive Schrauben UNIA 4,8x34mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55031/0107</b>	<b>80 Stk.</b>	<b>1.5 mm</b>	<b>24 mm</b>

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrasse-diele-timbertechr-terrain-stone-ash-p3364028>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



#### Terrassenverbinder LIGO S47 inklusive Schrauben UNIA 4,8x47mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55031/0102	80 Stk.	1.5 mm	19 mm

#### Terrassenverbinder LIGO C47 schwarz inklusive Schrauben UNIA1 4,8x47mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55031/0103	80 Stk.	1.5 mm	24 mm

## WPC Zubehör

#### TimberTech CONCEALoc

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55707/0010	0 mm	0 mm	0 mm

## Unterlage

#### Wurzelvlies

Artikel-Nr.	Breite	Länge
55011/0166	1500 mm	10000 mm

#### Unterlagepad Gummigranulat 20mm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge	Verpackung
55011/0081	20 mm	55 mm	85 mm	12 Stk.

#### Unterlagepad Gummigranulat 8mm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge	Verpackung
55011/0080	8 mm	55 mm	85 mm	24 Stk.

#### Unterlagepad Gummigranulat 3mm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge	Verpackung
55011/0082	3 mm	55 mm	85 mm	60 Stk.

## Stellfüße

#### Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0094	48 Stk.

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrassendiele-timbertechr-terrain-stone-ash-p3364028>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



## HOLZ IST UNSERE WELT

### Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0091</b>	<b>36 Stk.</b>

### Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0092</b>	<b>24 Stk.</b>

### Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0093</b>	<b>24 Stk.</b>

## Oberflächenpflege

### Owatrol Compo-Clean

Artikel-Nr.
<b>55023/0004</b>

## Zubehör

### LED Set Terrasse, Edelstahl gebürstet, warmweiß

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>55011/0450</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrassendiele-timbertechr-terrain-stone-ash-p3364028>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

