

WPC Terrassendiele TimberTech® Terrain Brown Oak ohne Nut

Artikel-Nr. Stärke Breite Länge
55704/1148 **24 mm** **136 mm** **4 880 mm**

Hart im Nehmen, natürlich in der Optik

TimberTech® Terrain bietet eine noch nie dagewesene Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer, Flecken und Ausbleichen. Das Design punktet mit warmen, natürlichen Holztönen.




Der Terrassenbesitzer kann sich freuen, denn dank schützender Polymerbeschichtung sind diese Dielen praktisch immun gegen Witterungs Kräfte und alltägliche Missgeschicke, denen jede Terrasse ausgesetzt ist. Qualität die Sicherheit gibt: dank der 30-jährigen beschränkten Garantie gegen Ausbleichen & Flecken sowie auf Materialfehler.

Einfach verlegt & unsichtbar befestigt

Terrain-Terrassendielen zu verlegen ist einfach und benötigt nur die üblichen Werkzeuge zur Holzbearbeitung. Sie können verschiedene Arten der Befestigung wählen, mit Clips auf Holz- oder Alu-Unterkonstruktion.

Mit Dielen ohne Nut lassen sich Abschlüsse, Verblendungen und Stufenaufbauten einfach realisieren.

EIGENSCHAFTEN




cWPC




glatt - TimberTech®
Terrain ohne Nut



Schiefer- und Splitterfrei



30 Jahre Garantie



30 Jahre Garantie



Brandschutzklasse E
(EN 13501-1)

SPEZIFIKATION

Stärke	24 mm
Breite	136 mm
Länge	4 880 mm
Gewicht	19,964 kg

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrassendiele-timbertech-terrain-brown-oak-ohne-nut-p3364056>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



HOLZ IST UNSERE WELT

Terrassendiele

Modell	Terrain
Holzart/Material	WPC
Dielenaufbau	Volldiele
Farbton	dunkelbraun
Erscheinungsbild	lebhaft
Kanten	ohne Nut
Herkunft	Nordamerika
Rutschklasse	R11 - R12
UK Abstand (empfohlen)	400 mm

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0007	20 mm	60 mm

Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0020	40 mm	63 mm

Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0015	40 mm	63 mm

Thermo-Kiefer Staffel

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55982/0042	42 mm	68 mm

Verlegesysteme

Twin Befestigung inkl. Schrauben

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55014/1026	200 Stk.	0 mm	0 mm

mehr Informationen [https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrassendiele-timbetechr-terrain-brown-oak-ohne-nut-p3364056](https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrassendiele-timbertechr-terrain-brown-oak-ohne-nut-p3364056)

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Tenax Befestigung inkl. Schrauben

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55014/1025	200 Stk.	22 mm	30 mm

WPC Zubehör

TimberTech CONCEALoc

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55707/0010	0 mm	0 mm	0 mm

Unterlage

Unterlagepad Gummigranulat 3mm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge	Verpackung
55011/0082	3 mm	55 mm	85 mm	60 Stk.

Unterlagepad Gummigranulat 20mm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge	Verpackung
55011/0081	20 mm	55 mm	85 mm	12 Stk.

Unterlagepad Gummigranulat 8mm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge	Verpackung
55011/0080	8 mm	55 mm	85 mm	24 Stk.

Zubehör

LED Set Terrasse, Edelstahl gebürstet, warmweiß

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55011/0450	0 mm	0 mm	0 mm

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrassendiele-timbertech-terrain-brown-oak-ohne-nut-p3364056>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

