Ipé Terrassendiele FAS KD Bombiert clipJuAn® by Grad

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55973/8153	**21 mm**	**118 mm**	**1 530 mm**



Glattes Bild, hohe Standfestigkeit Besonders dauerhaft, dimensionsstabil und mechanisch hoch belastbar: Mit diesen Eigenschaften ist südamerikanischer Ipé ein langfristiger, glänzender Auftritt als Terrassendiele garantiert. Der Baum wächst bis zu 30 Meter in die Höhe und ist in der Regel bis zu 20 Meter astfrei. Das Kernholz ist in frischem Zustand Hellbraun bis Hellgelb-Grün und dunkelt später zu Dunkelbraun bis Oliv nach. Die Farben der einzelnen Dielen variieren und ergeben ein abwechslungsreiches Bodenbild. Der gleichmäßige, fein gezeichnete Faserverlauf sorgt für eine natürliche Glanzoptik. Hohe Dichte und feine Textur runden das buchstäblich glatte Bild der Ipé-Terrassendiele ab. Sogenannte Pinholes bezeichnen kleine Löcher (< 3 mm) in exotischen Hölzern, die durch Frischholzinsekten verursacht werden. Die Insekten sterben kurz nach der Ernte des Baums ab. Pinholes stellen keinen Qualitätsmangel dar (10 Pinholes je laufendem Meter auf der Sichtseite sind zulässig).

Es wird empfohlen jede Diele auf zumindest einem Befestigungspunkt mit einem Polymerkleber (55040/0081) mit der Unterkonstruktion direkt zu verbinden, oder die Antislip Kralle (55040/0107) zu verwenden.

EIGENSCHAFTEN

- DKL 1 — **Dauerhaftigkeitsklasse 1**
- KD — **kiln dried**
- **Nicht sichtbare Befestigung**
- **bombiert clipJuAn®**

SPEZIFIKATION

Stärke	**21 mm**
Breite	**118 mm**
Länge	**1 530 mm**
Gewicht	**3,411 kg**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/ipe-terrassendiele-fas-kd-bombiert-clipjuanr-by-grad~p3885271

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Terrassendiele	
Holzart/Material	**Ipé**
Dielenaufbau	**Volldiele**
Trocknungsgrad	**kiln dried (KD)**
Farbton	**hellbraun, dunkelbraun**
Erscheinungsbild	**lebhaft**
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	**Klasse 1**
Herkunft	**Südamerika**
UK Abstand (empfohlen)	**400 mm**

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0020	**40 mm**	**63 mm**

Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0007	**20 mm**	**60 mm**

Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0015	**40 mm**	**63 mm**

Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55826/0458	**45 mm**	**70 mm**

Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55826/0366	**45 mm**	**70 mm**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/ipe-terrassendiele-fas-kd-bombiert-clipjuanr-by-grad~p3885271

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Schrauben

Terrassenschraube ELITA2 Edelstahl A2

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
55018/0075	**Legierung (A2)**	**200 Stk.**

Terrassenschraube ELITA1 Edelstahl gehärtet

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
55018/0066	**Edelstahl gehärtet (ES)**	**200 Stk.**

Verlegesysteme

Befestigung clipJuAn® by Grad Stab

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0037	**1 Stk.**	**17 mm**	**60 mm**

Alu Entwässerungsrinne clipJuAn® by Grad

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55040/0067	**21 mm**	**120 mm**

Antislip Kralle clipJuAn® by Grad

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0107	**50 Stk.**	**0 mm**	**0 mm**

Unterlage

Wurzelvlies

Artikel-Nr.	Breite	Länge
55011/0166	**1500 mm**	**10000 mm**

Stellfüße

Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0094	**48 Stk.**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/ipe-terrassendiele-fas-kd-bombiert-clipjuanr-by-grad~p3885271

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0091	**36 Stk.**

Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0092	**24 Stk.**

Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0093	**24 Stk.**

Stellfuß Top Lift® 35 - 55 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0027	**40 Stk.**

Stellfuß Aufsatz UP+ 45 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0102	**40 Stk.**

Stellfuß Aufsatz UP+ 45 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0028	**1 Stk.**

Stellfuss Versteifung TOP+

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0047	**80 Stk.**

Oberflächenpflege

Owatrol Textrol Rustikal

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0002	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/ipe-terrassendiele-fas-kd-bombiert-clipjuanr-by-grad~p3885271

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Owatrol Textrol Rustikal

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0020	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0003	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0030	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0300	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0097	**30m²/l**

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0094	**30m²/l**

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0095	**30m²/l**

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0096	**30m²/l**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/ipe-terrassendiele-fas-kd-bombiert-clipjuanr-by-grad~p3885271

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Zubehör

MS-Flex Kleber + Dichter weiß

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55040/0081	**0 mm**	**0 mm**	**0 mm**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/ipe-terrassendiele-fas-kd-bombiert-clipjuanr-by-grad~p3885271

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.