


## WPC Terrassendiele UPM ProFi Deck Chestnut Brown

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>55960/0641</b>	<b>28 mm</b>	<b>150 mm</b>	<b>4 000 mm</b>

### GRÜNE ROHSTOFFE. FRISCHE FARBEN

In Finnland entwickeltes WPC (Wood Plastic Composite) ist bekannt unter dem Namen UPM ProFi. Die wichtigsten Bestandteile dieses für den langlebigen Einsatz im Außenbereich entwickelten Verbundstoffes sind gereinigte Kunststoffpolymere und Papier, das als Überschuss in der Produktion von selbstklebenden Etiketten abfällt. Das UPM ProFi-Material ist vollständig recyclebar. Sämtliche verwendeten Stoffe sind für die Umwelt ungiftig (geprüft nach EN 71-3). PVC und schädliche Chemikalien kommen nicht zum Einsatz.



### BESTÄNDIG SCHÖN

UPM ProFi Deck ist das innovative Terrassenprogramm von UPM. Dank strapazierfähiger Oberfläche, dauerhafter Farben und Formstabilität eignet sich UPM ProFi Deck ideal für Gartenterrassen sowie für Restaurants und Poolumrandungen. Die beidseitig profilierten Terrassendielen sehen über Jahre erstklassig aus, während sich der Pflegeaufwand auf ein Minimum beschränkt. Das Verbundmaterial ist beinahe frei von Lignin, dem Holzmolekül, das für die Vergrauung verantwortlich ist. Die steinartige Oberfläche von UPM ProFi Deck ist nicht porös, Flüssigkeiten wie Wein und Öl können einfach abgewischt werden. Bei UPM ProFi Deck besteht keine Gefahr, sich an Schiefen oder Splintern zu verletzen.

### DAS SYSTEM

Durch die Hohlkammerstruktur sind die Dielen besonders strapazierfähig, Kabel können unsichtbar in den Kanälen verlegt werden. Alle Bauteile sind passgenau produziert. Das verringert den Verschnitt und ermöglicht schnelles Verlegen. UPM ProFi Deck lässt sich mit herkömmlichen Holzbearbeitungswerkzeugen gut bearbeiten. Die Terrassendielen können mithilfe verschiedener Systeme einfach mit der Unterkonstruktion verbunden werden.

## EIGENSCHAFTEN



**Nicht sichtbare  
Befestigung**



**geriffelt/grob genutet  
UPM ProFi**



mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrassendiele-upm-profi-deck-chestnut-brown-p3956199>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.





0% Gefälle möglich



Schiefer- und Splitterfrei



10 Jahre Garantie



Brandschutzklasse E  
(EN 13501-1)

## SPEZIFIKATION

Stärke	28 mm
Breite	150 mm
Länge	4 000 mm
Gewicht	10,8 kg

### Terrassendiele

Modell	ProFi Deck
Holzart/Material	WPC
Dielenaufbau	Hohlkammer
Farbton	dunkelbraun
Erscheinungsbild	uni
Herkunft	Europa
Rutschklasse	R9 - R10
UK Abstand (empfohlen)	400 mm

## ZUBEHÖR

### WPC Zubehör

#### WPC Unterkonstruktion UPM ProFi Deck Black

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55962/0440	40 mm	60 mm	4 000 mm

#### UPM ProFi Deck T-Clip Black

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55968/0400	12 mm	22 mm	45 mm

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrassendiele-upm-profi-deck-chestnut-brown-p3956199>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



#### UPM ProFi Deck ProFi Clip Black

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55968/0402	12 mm	22 mm	63 mm

#### UPM ProFi Deck Start Clip inkl. Schraube A4

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55968/1200	10 mm	20 mm	20 mm

#### UPM ProFi Deck Alu Rail

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55968/1000	22 mm	26 mm	4 000 mm

#### WPC Seitenblende UPM ProFi Deck Chestnut Brown

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55964/0640	12 mm	66 mm	4 000 mm

#### WPC Stufenkante UPM ProFi Deck Chestnut Brown

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55964/1640	68 mm	110 mm	4 000 mm

#### UPM ProFi Deck 150 End Cap Chestnut Brown

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55968/0608	0 mm	0 mm	0 mm

#### UPM ProFi Deck Endkappe Stufenkante Chestnut Brown

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55968/0607	0 mm	0 mm	0 mm

## Unterkonstruktion

#### Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0007	20 mm	60 mm

#### Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0020	40 mm	63 mm

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrassendiele-upm-profi-deck-chestnut-brown-p3956199>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



### Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55016/0015</b>	<b>40 mm</b>	<b>63 mm</b>

## Unterlage

### Unterlagepad Gummigranulat 20mm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge	Verpackung
<b>55011/0081</b>	<b>20 mm</b>	<b>55 mm</b>	<b>85 mm</b>	<b>12 Stk.</b>

### Unterlagepad Gummigranulat 8mm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge	Verpackung
<b>55011/0080</b>	<b>8 mm</b>	<b>55 mm</b>	<b>85 mm</b>	<b>24 Stk.</b>

### Unterlagepad Gummigranulat 3mm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge	Verpackung
<b>55011/0082</b>	<b>3 mm</b>	<b>55 mm</b>	<b>85 mm</b>	<b>60 Stk.</b>

### Wurzelvlies

Artikel-Nr.	Breite	Länge
<b>55011/0166</b>	<b>1500 mm</b>	<b>10000 mm</b>

## Stellfüße

### Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0094</b>	<b>48 Stk.</b>

### Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0091</b>	<b>36 Stk.</b>

### Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0092</b>	<b>24 Stk.</b>

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrassendiele-upm-profi-deck-chestnut-brown-p3956199>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



### Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0093</b>	<b>24 Stk.</b>

### Oberflächenpflege

#### Owatrol Compo-Clean

Artikel-Nr.
<b>55023/0004</b>

### Zubehör

#### LED Set Terrasse, Edelstahl gebürstet, warmweiß

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>55011/0450</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/wpc-terrasse/wpc-terrassendiele-upm-profi-deck-chestnut-brown-p3956199>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

