

## Eurowood Schiffboden Eiche natural, 5G, lackiert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
45272/0002	14 mm	192 mm	2200 mm

Das Eurowood Schiffboden-Sortiment von Frischeis umfasst von hellen Hölzern wie Buche bis hin zu dunklem Nussbaum die ganze Bandbreite, die die Natur zu bieten hat. Den Böden alter Holzschiffe nachempfunden trifft der Dreischicht-Parkett im Schiffbodenverband genau den Nerv des aktuellen Zeitgeschmacks.

Die Kunden zeigen sich hoch zufrieden, mit dem ästhetischen und gemütlichen Raum-Ambiente, das sich durch Eurowood Schiffboden schaffen lässt, ebenso wie mit dem ausgewogenen Preis-Leistungsverhältnis.



### EIGENSCHAFTEN

 <b>Aufbau Schiffboden</b>	 <b>geschlossene Kante</b>	 <b>pflegeleicht und widerstandsfähig</b>
 <b>Brandklasse Cfl-s1</b>	 <b>leimfreie, schwimmende Verlegung</b>	 <b>geeignet für Fußbodenheizung</b>

### SPEZIFIKATION

Stärke	14 mm
Breite	192 mm
Länge	2 200 mm
Gewicht	20,275 kg
<b>Boden</b>	
Holzart/Dekor	Eiche
Bodenbelag	Parkett
Design	Schiffboden
Stabanzahl	3-Stab
Aufbau	3-Schicht

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/parkettboden/schiffboden/eurowood-schiffboden-eiche-natural--5g--lackiert-p443447>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## HOLZ IST UNSERE WELT

Boden	
Kantenausführung	<b>geschlossen</b>
Verbindung	<b>Klick</b>
Sortierung	<b>natural</b>
Sortierung Hersteller	<b>natural</b>
Nutzschicht	<b>ca. 3,5 mm</b>
Mittellage	<b>Fichtenstäbe</b>
Gegenzug	<b>Nadelholz</b>
Oberfläche Hersteller	<b>lackiert</b>
Oberflächenbehandlung	<b>lackiert</b>
Farbton	<b>braun</b>
Helligkeit	<b>hell</b>

## ZUBEHÖR

### Sockelleiste

#### Eurowood Sockelleiste Natura Wald Eiche furniert versiegelt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>39540/1040</b>	<b>50 mm</b>	<b>16 mm</b>	<b>2 500 mm</b>

#### Basic Sockelleiste Eiche, furniert, lackiert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>45309/0003</b>	<b>40 mm</b>	<b>18 mm</b>	<b>2 500 mm</b>

#### Eurowood Sockelleisten Massiv Eiche Natur gebürstet, versiegelt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>46069/1102</b>	<b>50 mm</b>	<b>17 mm</b>	<b>2 200 mm</b>

## Pflege

#### Rubio Monocoat Universal Soap

Artikel-Nr.	
<b>45390/0001</b>	<b>1 l</b>

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/parkettboden/schiffboden/eurowood-schiffboden-eiche-natural--5g--lackiert-p443447>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



### Rubio Monocoat Universal Soap

Artikel-Nr.	21
<b>45390/0002</b>	

## Klebstoffe & Untergrundvorbereitung

### UZIN MK 200 1-K STP-Parkettklebstoff

Artikel-Nr.	Inhalt
<b>67899/0001</b>	<b>16 kg</b>

### UZIN MK 200 1-K STP-Parkettklebstoff 4x4kg

Artikel-Nr.	Inhalt
<b>67901/0014</b>	<b>16 kg</b>

## Unterlagsmatten

### Parkettunterlage Probase PE strong 2,0

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45494/0025</b>	<b>2 mm</b>	<b>1 000 mm</b>

### Probase EPS 1,6 Aqua-Stop

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45494/0035</b>	<b>1,6 mm</b>	<b>1 000 mm</b>

### Probase PU-M 1,8 Aqua-Stop mit Fugendichtband

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45494/0038</b>	<b>1,8 mm</b>	<b>1 000 mm</b>

### Parkettunterlage Korkunterlage 2 mm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45484/0001</b>	<b>2 mm</b>	<b>1 000 mm</b>

### Parkettunterlage Korkunterlage 2 mm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45484/0000</b>	<b>2 mm</b>	<b>1 000 mm</b>

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/parkettboden/schiffboden/eurowood-schiffboden-eiche-natural--5g--lackiert-p443447>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



### Steicunderfloor

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45427/0000</b>	<b>4 mm</b>	<b>590 mm</b>

## Profile

### Abschlussprofil 21mm Silber

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45655/0003</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

### Übergangprofil 33,6mm Silber

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>45656/0003</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/parkettboden/schiffboden/eurowood-schiffboden-eiche-natural--5g--lackiert-p443447>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

