

Eurowood Schiffboden Esche natural, lackiert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
45272/0005	14 mm	192 mm	2200 mm

Das Eurowood Schiffboden-Sortiment von Frischeis umfasst von hellen Hölzern wie Buche bis hin zu dunklem Nussbaum die ganze Bandbreite, die die Natur zu bieten hat. Den Böden alter Holzschiffe nachempfunden trifft der Dreischicht-Parkett im Schiffbodenverband genau den Nerv des aktuellen Zeitgeschmacks.

Die Kunden zeigen sich hoch zufrieden, mit dem ästhetischen und gemütlichen Raum-Ambiente, das sich durch Eurowood Schiffboden schaffen lässt, ebenso wie mit dem ausgewogenen Preis-Leistungsverhältnis.



EIGENSCHAFTEN

 Aufbau Schiffboden	 geschlossene Kante	 pflegeleicht und widerstandsfähig
 Brandklasse Dfl-s1	 leimfreie, schwimmende Verlegung	 geeignet für Fußbodenheizung

SPEZIFIKATION

Stärke	14 mm
Breite	192 mm
Länge	2 200 mm
Gewicht	20,275 kg
Boden	
Holzart/Dekor	Esche
Bodenbelag	Parkett
Design	Schiffboden
Stabanzahl	3-Stab
Aufbau	3-Schicht

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/parkettboden/schiffboden/eurowood-schiffboden-esche-natural-lackiert-p443467>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



HOLZ IST UNSERE WELT

Boden	
Kantenausführung	geschlossen
Verbindung	Klick
Sortierung	natural
Sortierung Hersteller	natural
Nutzschicht	ca. 3,5 mm
Mittellage	Fichtenstäbe
Gegenzug	Nadelholz
Oberfläche Hersteller	lackiert
Oberflächenbehandlung	lackiert
Farbton	gelb
Helligkeit	hell

ZUBEHÖR

Sockelleiste

Basic Sockelleiste Esche, furniert, lackiert

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
45309/0004	40 mm	18 mm	2 500 mm

Pflege

Rubio Monocoat Universal Soap

Artikel-Nr.	
45390/0001	1 I

Rubio Monocoat Universal Soap

Artikel-Nr.	
45390/0002	2 I

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/parkettboden/schiffboden/eurowood-schiffboden-esche-natural-lackiert-p443467>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Klebstoffe & Untergrundvorbereitung

UZIN MK 200 1-K STP-Parkettklebstoff

Artikel-Nr.	Inhalt
67899/0001	16 kg

UZIN MK 200 1-K STP-Parkettklebstoff 4x4kg

Artikel-Nr.	Inhalt
67901/0014	16 kg

Unterlagsmatten

Parkettunterlage Probase PE strong 2,0

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45494/0025	2 mm	1 000 mm

Probase EPS 1,6 Aqua-Stop

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45494/0035	1,6 mm	1 000 mm

Probase PU-M 1,8 Aqua-Stop mit Fugendichtband

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45494/0038	1,8 mm	1 000 mm

Parkettunterlage Korkunterlage 2 mm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45484/0001	2 mm	1 000 mm

Parkettunterlage Korkunterlage 2 mm

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45484/0000	2 mm	1 000 mm

Steicunderfloor

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45427/0000	4 mm	590 mm

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/parkettboden/schiffboden/eurowood-schiffboden-esche-natural-lackiert-p443467>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Profile

Abschlussprofil 21mm Silber

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45655/0003	0 mm	0 mm

Übergangprofil 33,6mm Silber

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
45656/0003	0 mm	0 mm

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/boden/parkettboden/schiffboden/eurowood-schiffboden-esche-natural-lackiert-p443467>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

