

## Bangkirai Terrassendiele S&B KD Geriffelt/Grob Genutet

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge    |
|-------------|--------|--------|----------|
| 55921/0275  | 25 mm  | 145 mm | 2 750 mm |

Ruhiger Eindruck, Ton in Ton schattiert

Bangkirai wächst vor allem in Indonesien und Südostasien. Das Holz wird in den Herkunftsgebieten traditionell im Außenbereich eingesetzt. Und auch in Europa sind die hervorragenden witterungsbeständigen Eigenschaften schon lange bekannt.

Charakteristisch für Bangkirai-Terrassendielen ist die hellbraune bis rötliche Farbgebung, die von Diele zu Diele unterschiedlich sein kann, sowie die kaum sichtbare Zeichnung. Als Terrassen-Deck ergeben Bangkirai-Dielen daher ein eher ruhiges, Ton in Ton schattiertes Bodenbild.

Sogenannte Pinholes bezeichnen kleine Löcher (< 3 mm) in exotischen Hölzern, die durch Frischholzinsekten verursacht werden. Die Insekten sterben kurz nach der Ernte des Baums ab. Pinholes stellen keinen Qualitätsmangel dar (10 Pinholes je laufendem Meter auf der Sichtseite sind zulässig).



### EIGENSCHAFTEN



Dauerhaftigkeitsklasse 2

KD kiln dried



Sichtbare Befestigung



geriffelt/grob genutet

### SPEZIFIKATION

|         |          |
|---------|----------|
| Stärke  | 25 mm    |
| Breite  | 145 mm   |
| Länge   | 2 750 mm |
| Gewicht | 9,47 kg  |

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/bangkirai-terrassendiele-sb-kd-geriffeltgrob-genutet-p443693>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## HOLZ IST UNSERE WELT

| Terrassendiele             |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Holzart/Material           | <b>Bangkirai</b>           |
| Qualität                   | <b>S&amp;B</b>             |
| Dielenaufbau               | <b>Volldiele</b>           |
| Trocknungsgrad             | <b>kiln dried (KD)</b>     |
| Farbton                    | <b>gelblich, hellbraun</b> |
| Erscheinungsbild           | <b>ruhig</b>               |
| Dauerhaftigkeit (EN 350-2) | <b>Klasse 2</b>            |
| Herkunft                   | <b>Asien</b>               |
| UK Abstand (empfohlen)     | <b>500 mm</b>              |

## ZUBEHÖR

### Unterkonstruktion

#### Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite       |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55016/0007</b> | <b>20 mm</b> | <b>60 mm</b> |

#### Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite       |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55016/0020</b> | <b>40 mm</b> | <b>63 mm</b> |

#### Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite       |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55016/0015</b> | <b>40 mm</b> | <b>63 mm</b> |

#### Rotholz Staffeln KD schichtverleimt keilgezinkt

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite       |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55826/0366</b> | <b>45 mm</b> | <b>70 mm</b> |

#### Rotholz Staffeln KD schichtverleimt keilgezinkt

| Artikel-Nr.       | Stärke       | Breite       |
|-------------------|--------------|--------------|
| <b>55826/0458</b> | <b>45 mm</b> | <b>70 mm</b> |

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/bangkirai-terrassendiele-sb-kd-geriffeltgrobgenutzt-p443693>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## Schrauben

### Terrassenschraube ELITA2 Edelstahl A2

|                   |                       |                 |
|-------------------|-----------------------|-----------------|
| Artikel-Nr.       | Qualität              | Verpackung      |
| <b>55018/0076</b> | <b>Legierung (A2)</b> | <b>200 Stk.</b> |

### Terrassenschraube ELITA1 Edelstahl gehärtet

|                   |                                |                 |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| Artikel-Nr.       | Qualität                       | Verpackung      |
| <b>55018/0054</b> | <b>Edelstahl gehärtet (ES)</b> | <b>200 Stk.</b> |

### Terrassenschraube SOLIDA4 Edelstahl A4

|                   |                       |                 |
|-------------------|-----------------------|-----------------|
| Artikel-Nr.       | Qualität              | Verpackung      |
| <b>55018/0024</b> | <b>Legierung (A4)</b> | <b>200 Stk.</b> |

## Verlegesysteme

### Distanzclip 7 mm

|                   |                 |             |             |
|-------------------|-----------------|-------------|-------------|
| Artikel-Nr.       | Verpackung      | Stärke      | Breite      |
| <b>55011/0066</b> | <b>100 Stk.</b> | <b>0 mm</b> | <b>0 mm</b> |

## Unterlage

### Wurzelveil

|                   |                |                 |
|-------------------|----------------|-----------------|
| Artikel-Nr.       | Breite         | Länge           |
| <b>55011/0166</b> | <b>1500 mm</b> | <b>10000 mm</b> |

## Stellfüße

### Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Artikel-Nr.       | Verpackung     |
| <b>55011/0094</b> | <b>48 Stk.</b> |

### Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Artikel-Nr.       | Verpackung     |
| <b>55011/0091</b> | <b>36 Stk.</b> |

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/bangkirai-terrassendiele-sb-kd-geriffeltgrob-genutet-p443693>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



#### Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Artikel-Nr.       | Verpackung     |
| <b>55011/0092</b> | <b>24 Stk.</b> |

#### Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Artikel-Nr.       | Verpackung     |
| <b>55011/0093</b> | <b>24 Stk.</b> |

## Oberflächenpflege

#### Owatrol Textrol Hell

|                   |   |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr.       | Ergiebigkeit  |
| <b>55025/0010</b> | <b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b><br><b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b> |

#### Owatrol Textrol Hell

|                   |   |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr.       | Ergiebigkeit  |
| <b>55025/0001</b> | <b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b><br><b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b> |

#### Owatrol Textrol Transparent

|                   |   |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr.       | Ergiebigkeit  |
| <b>55025/0003</b> | <b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b><br><b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b> |

#### Owatrol Textrol Transparent

|                   |   |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr.       | Ergiebigkeit  |
| <b>55025/0030</b> | <b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b><br><b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b> |

#### Owatrol Textrol Transparent

|                   |   |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr.       | Ergiebigkeit  |
| <b>55025/0300</b> | <b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b><br><b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b> |

#### Monocoat Exterior Wood Protector Pure

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr.       | Ergiebigkeit             |
| <b>55035/0095</b> | <b>30m<sup>2</sup>/l</b> |

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/bangkirai-terrassendiele-sb-kd-geriffeltgrob-genutet-p443693>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr.       | Ergiebigkeit             |
| <b>55035/0096</b> | <b>30m<sup>2</sup>/l</b> |

**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr.       | Ergiebigkeit             |
| <b>55035/0097</b> | <b>30m<sup>2</sup>/l</b> |

**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr.       | Ergiebigkeit             |
| <b>55035/0094</b> | <b>30m<sup>2</sup>/l</b> |

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/bangkirai-terrassendiele-sb-kd-geriffeltgrobgenutet-p443693>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

