# Bangkirai Terrassendiele S&B KD Geriffelt/Grob Genutet

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|---|---|---|---|
| **55921/0397** | **25 mm** | **145 mm** | **3 970 mm** |

**Ruhiger Eindruck, Ton in Ton schattiert**



Bangkirai wächst vor allem in Indonesien und Südostasien. Das Holz wird in den Herkunftsgebieten traditionell im Außenbereich eingesetzt. Und auch in Europa sind die hervorragenden witterungsbeständigen Eigenschaften schon lange bekannt.

Charakteristisch für Bangkirai-Terrassendielen ist die hellbraune bis rötliche Farbgebung, die von Diele zu Diele unterschiedlich sein kann, sowie die kaum sichtbare Zeichnung. Als Terrassen-Deck ergeben Bangkirai-Dielen daher ein eher ruhiges, Ton in Ton schattiertes Bodenbild.

Sogenannte Pinholes bezeichnen kleine Löcher (< 3 mm) in exotischen Hölzern, die durch Frischholzinsekten verursacht werden. Die Insekten sterben kurz nach der Ernte des Baums ab. Pinholes stellen keinen Qualitätsmangel dar (10 Pinholes je laufendem Meter auf der Sichtseite sind zulässig).

## EIGENSCHAFTEN

- DKL 2 **Dauerhaftigkeitsklasse 2**
- KD **kiln dried**
- **Sichtbare Befestigung**
- **geriffelt/grob genutet**

## SPEZIFIKATION

| | |
|---|---|
| Stärke | **25 mm** |
| Breite | **145 mm** |
| Länge | **3 970 mm** |
| Gewicht | **13,672 kg** |

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/bangkirai-terrassendiele-sb-kd-geriffeltgrob-genutet~p443751

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.**

| Terrassendiele | |
|---|---|
| Holzart/Material | **Bangkirai** |
| Qualität | **S&B** |
| Dielenaufbau | **Volldiele** |
| Trocknungsgrad | **kiln dried (KD)** |
| Farbton | **gelblich, hellbraun** |
| Erscheinungsbild | **ruhig** |
| Dauerhaftigkeit (EN 350-2) | **Klasse 2** |
| Herkunft | **Asien** |
| UK Abstand (empfohlen) | **500 mm** |

## ZUBEHÖR

### Unterkonstruktion

**Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge**

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|---|---|---|
| **55016/0020** | **40 mm** | **63 mm** |

**Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge**

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|---|---|---|
| **55016/0007** | **20 mm** | **60 mm** |

**Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge**

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|---|---|---|
| **55016/0015** | **40 mm** | **63 mm** |

**Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt**

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|---|---|---|
| **55826/0458** | **45 mm** | **70 mm** |

**Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt**

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|---|---|---|
| **55826/0366** | **45 mm** | **70 mm** |

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/bangkirai-terrassendiele-sb-kd-geriffeltgrob-genutet~p443751

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.**

## Schrauben

**Terrassenschraube ELITA2 Edelstahl A2**

| Artikel-Nr. | Qualität | Verpackung |
|---|---|---|
| **55018/0076** | **Legierung (A2)** | **200 Stk.** |

**Terrassenschraube ELITA1 Edelstahl gehärtet**

| Artikel-Nr. | Qualität | Verpackung |
|---|---|---|
| **55018/0054** | **Edelstahl gehärtet (ES)** | **200 Stk.** |

**Terrassenschraube SOLIDA4 Edelstahl A4**

| Artikel-Nr. | Qualität | Verpackung |
|---|---|---|
| **55018/0024** | **Legierung (A4)** | **200 Stk.** |

## Verlegesysteme

**Distanzclip 7 mm**

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|---|---|---|---|
| **55011/0066** | **100 Stk.** | **0 mm** | **0 mm** |

## Unterlage

**Wurzelvlies**

| Artikel-Nr. | Breite | Länge |
|---|---|---|
| **55011/0166** | **1500 mm** | **10000 mm** |

## Stellfüße

**Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN**

| Artikel-Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **55011/0094** | **48 Stk.** |

**Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN**

| Artikel-Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **55011/0091** | **36 Stk.** |

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/bangkirai-terrassendiele-sb-kd-geriffeltgrob-genutet~p443751

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.**

**Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN**

| Artikel-Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **55011/0092** | **24 Stk.** |

**Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN**

| Artikel-Nr. | Verpackung |
|---|---|
| **55011/0093** | **24 Stk.** |

## Oberflächenpflege

**Owatrol Textrol Hell**

| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
|---|---|
| **55025/0010** | **Erstbehandlung 5m²/l**<br>**Folgebehandlung: 10m²/l** |

**Owatrol Textrol Hell**

| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
|---|---|
| **55025/0001** | **Erstbehandlung 5m²/l**<br>**Folgebehandlung: 10m²/l** |

**Owatrol Textrol Transparent**

| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
|---|---|
| **55025/0003** | **Erstbehandlung 5m²/l**<br>**Folgebehandlung: 10m²/l** |

**Owatrol Textrol Transparent**

| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
|---|---|
| **55025/0030** | **Erstbehandlung 5m²/l**<br>**Folgebehandlung: 10m²/l** |

**Owatrol Textrol Transparent**

| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
|---|---|
| **55025/0300** | **Erstbehandlung 5m²/l**<br>**Folgebehandlung: 10m²/l** |

**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
|---|---|
| **55035/0097** | **30m²/l** |

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/bangkirai-terrassendiele-sb-kd-geriffeltgrob-genutet~p443751

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.**

**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
|---|---|
| **55035/0094** | **30m²/l** |

**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
|---|---|
| **55035/0095** | **30m²/l** |

**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
|---|---|
| **55035/0096** | **30m²/l** |

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/bangkirai-terrassendiele-sb-kd-geriffeltgrob-genutet~p443751

**QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.**