Bangkirai Terrassendiele S&B KD Geriffelt/Grob Genutet

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55921/0519	**25 mm**	**145 mm**	**5 190 mm**



Ruhiger Eindruck, Ton in Ton schattiert

Bangkirai wächst vor allem in Indonesien und Südostasien. Das Holz wird in den Herkunftsgebieten traditionell im Außenbereich eingesetzt. Und auch in Europa sind die hervorragenden witterungsbeständigen Eigenschaften schon lange bekannt.

Charakteristisch für Bangkirai-Terrassendielen ist die hellbraune bis rötliche Farbgebung, die von Diele zu Diele unterschiedlich sein kann, sowie die kaum sichtbare Zeichnung. Als Terrassen-Deck ergeben Bangkirai-Dielen daher ein eher ruhiges, Ton in Ton schattiertes Bodenbild.

Sogenannte Pinholes bezeichnen kleine Löcher (< 3 mm) in exotischen Hölzern, die durch Frischholzinsekten verursacht werden. Die Insekten sterben kurz nach der Ernte des Baums ab. Pinholes stellen keinen Qualitätsmangel dar (10 Pinholes je laufendem Meter auf der Sichtseite sind zulässig).

EIGENSCHAFTEN

- DKL 2 **Dauerhaftigkeitsklasse 2**
- KD **kiln dried**
- **Sichtbare Befestigung**
- **geriffelt/grob genutet**

SPEZIFIKATION

Stärke	**25 mm**
Breite	**145 mm**
Länge	**5 190 mm**
Gewicht	**17,873 kg**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/bangkirai-terrassendiele-sb-kd-geriffeltgrob-genutet~p443767

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Terrassendiele	
Holzart/Material	**Bangkirai**
Qualität	**S&B**
Dielenaufbau	**Volldiele**
Trocknungsgrad	**kiln dried (KD)**
Farbton	**gelblich, hellbraun**
Erscheinungsbild	**ruhig**
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	**Klasse 2**
Herkunft	**Asien**
UK Abstand (empfohlen)	**500 mm**

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0020	**40 mm**	**63 mm**

Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0007	**20 mm**	**60 mm**

Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55016/0015	**40 mm**	**63 mm**

Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55826/0458	**45 mm**	**70 mm**

Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
55826/0366	**45 mm**	**70 mm**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/bangkirai-terrassendiele-sb-kd-geriffeltgrob-genutet~p443767

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Schrauben

Terrassenschraube ELITA2 Edelstahl A2

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
55018/0076	**Legierung (A2)**	**200 Stk.**

Terrassenschraube ELITA1 Edelstahl gehärtet

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
55018/0054	**Edelstahl gehärtet (ES)**	**200 Stk.**

Terrassenschraube SOLIDA4 Edelstahl A4

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
55018/0024	**Legierung (A4)**	**200 Stk.**

Verlegesysteme

Distanzclip 7 mm

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55011/0066	**100 Stk.**	**0 mm**	**0 mm**

Unterlage

Wurzelvlies

Artikel-Nr.	Breite	Länge
55011/0166	**1500 mm**	**10000 mm**

Stellfüße

Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0094	**48 Stk.**

Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0091	**36 Stk.**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/bangkirai-terrassendiele-sb-kd-geriffeltgrob-genutet~p443767

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0092	**24 Stk.**

Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0093	**24 Stk.**

Oberflächenpflege

Owatrol Textrol Hell

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0010	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

Owatrol Textrol Hell

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0001	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0003	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0030	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55025/0300	**Erstbehandlung 5m²/l** **Folgebehandlung: 10m²/l**

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0097	**30m²/l**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/bangkirai-terrassendiele-sb-kd-geriffeltgrob-genutet~p443767

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0094	**30m²/l**

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0095	**30m²/l**

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55035/0096	**30m²/l**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/bangkirai-terrassendiele-sb-kd-geriffeltgrob-genutet~p443767

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.