

## Eurowood CPL-Tür Eiche Goldig quer Röhrenspan mit Glaslichte (GA1), 4 Lisenen silber - rechts

|                   |              |                 |               |
|-------------------|--------------|-----------------|---------------|
| Artikel-Nr.       | Stärke       | Länge           | Breite        |
| <b>31426/0146</b> | <b>39 mm</b> | <b>2 030 mm</b> | <b>850 mm</b> |

Eurowood CPL Türe einhängfertig mit Innenlage Röhrenspan  
Falzausbildung als Einfachfalz 14/24 mm  
Kantenausführung 3-seitig foliert; Längskanten falz- und  
überschlagsseitig gesoftet  
Türblattstärke ca. 39 mm +/- 1mm  
Önorm BB-Schloss DM 50 mm (Bohrungen für PZ und WC passend)  
2 Anuba Bandoberteile ø 16 mm vernickelt montiert (ohne  
Bandunterteile)  
ohne Beschlag  
ohne Glas  
Verpackt in Karton



### EIGENSCHAFTEN

### SPEZIFIKATION

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Stärke         | <b>39 mm</b>    |
| Breite         | <b>850 mm</b>   |
| Länge          | <b>2 030 mm</b> |
| Gewicht        | <b>11,3 kg</b>  |
| <b>Tür</b>     |                 |
| Serie          | <b>CPL-Tür</b>  |
| Oberfläche     | <b>CPL</b>      |
| Dekorverlauf   | <b>Quer</b>     |
| Holzart        | <b>Eiche</b>    |
| Aufgehrichtung | <b>rechts</b>   |
| Glasausschnitt | <b>GA1</b>      |
| Anzahl Lisenen | <b>4</b>        |
| Lisenenfarbe   | <b>Silber</b>   |

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/tur/innentur/cpl-tur/eurowood-cpl-tur-eiche-goldig-quer-rohrenspan-mit-glaslichte-ga1--4-lisenen-silber---rechts-p4617179>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



| Tür               |                        |
|-------------------|------------------------|
| Innenlage         | Röhrenspan             |
| Kantenausführung  | rund, 3-seitig gefälzt |
| Klimaklasse       | A                      |
| Längenkürzbarkeit | 50 mm                  |

## ZUBEHÖR

### Zarge

#### **Eurowood Fertigzarge soft CPL Eiche Goldig - rechts**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Artikel-Nr.       | Länge          |
| <b>31427/0005</b> | <b>2010 mm</b> |

#### **Eurowood Fertigzarge soft CPL Eiche Goldig - rechts**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Artikel-Nr.       | Länge          |
| <b>31427/0025</b> | <b>2010 mm</b> |

#### **Eurowood Fertigzarge soft CPL Eiche Goldig - rechts**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Artikel-Nr.       | Länge          |
| <b>31427/0045</b> | <b>2010 mm</b> |

#### **Eurowood Fertigzarge soft CPL Eiche Goldig - rechts**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Artikel-Nr.       | Länge          |
| <b>31427/0065</b> | <b>2010 mm</b> |

#### **Eurowood Fertigzarge soft CPL Eiche Goldig - rechts**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Artikel-Nr.       | Länge          |
| <b>31427/0085</b> | <b>2010 mm</b> |

#### **Eurowood Fertigzarge soft CPL Eiche Goldig - rechts**

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Artikel-Nr.       | Länge          |
| <b>31427/0105</b> | <b>2010 mm</b> |

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/tur/innentur/cpl-tur/eurowood-cpl-tur-eiche-goldig-quer-rohrenspan-mit-glaslichte-ga1--4-lisenen-silber---rechts-p4617179>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## Türen-Zubehör

### Twin Band 2-teilig schwarz

| Artikel-Nr.       | Stärke      | Länge       |
|-------------------|-------------|-------------|
| <b>66149/0002</b> | <b>0 mm</b> | <b>0 mm</b> |

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/tur/innentur/cpl-tur/eurowood-cpl-tur-eiche-goldig-quer-rohrensplan-mit-glaslichte-ga1--4-lisenen-silber---rechts-p4617179>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

