

Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55040/0055	56 mm	63 mm	1984 mm

Die clipJuAn® Perfect Rail ist die perfekte Lösung für Ihren Terrassenaufbau. Hier sind die Clips bereits auf der Alu-Schiene aufgebracht.

Mit dem Demontageschlüssel können Dielen, welche mit der clipJuAn® Perfect Rail befestigt wurden, jederzeit zerstörungsfrei demontiert und wieder montiert werden.

Ist nur für die Systembreite 118 - 120 mm verwendbar.



EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

Stärke	56 mm
Breite	63 mm
Länge	1 984 mm
Gewicht	2,548 kg

Terrassendiele

Modell	Perfect Rail
--------	---------------------

Terrassen Zubehör

Verpackung	1 Stk.
Stützpunkt Abstand Privatbereich (200 kg/m ²)	120 cm
Stützpunkt Abstand Gewerbebereich (500 kg/m ²)	60 cm

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/zubehor/verlegesysteme/unterkonstruktion-clipjuanr-by-grad-perfect-rail-p4841103>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



ZUBEHÖR

Verlegesysteme

Befestigung clipJuAn® by Grad Solo für Rail-System

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0011	1 Stk.	0 mm	0 mm

clipJuAn® by Grad Querverbindungsprofil Alu Perfect Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0078	1 Stk.	26 mm	50 mm

Demontageschlüssel JuAn® by Grad für Perfect Rail oder Flat Rail

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0012	2 Stk.	0 mm	0 mm

Blendenhalter clipJuAn® by Grad für Flat Rail B3

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0048	1 Stk.	12 mm	55 mm

Blendenhalter clipJuAn® by Grad Flat Rail B1

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0043	1 Stk.	12 mm	55 mm

Blendenhalter clipJuAn® by Grad für Flat Rail B2

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0044	1 Stk.	12 mm	55 mm

Blendenbefestigung clipJuAn® by Grad Top Cube

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0045	4 Stk.	0 mm	0 mm

Rail Verbindung clipJuAn® by Grad Top Link

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0046	1 Stk.	0 mm	0 mm

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/zubehor/verlegesysteme/unterkonstruktion-clipjuan-by-grad-perfect-rail-p4841103>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Rail Verbindung clipJuAn® by Grad Top Link

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55040/0050	20 Stk.	0 mm	0 mm

Stellfüße

Stellfuß Top Lift® 35 - 55 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0027	40 Stk.

Stellfuß Aufsatz UP+ 45 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0028	1 Stk.

Stellfuß Aufsatz UP+ 45 mm

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0102	40 Stk.

Stellfuss Versteifung TOP+

Artikel-Nr.	Verpackung
55040/0047	80 Stk.

Zubehör

Verstellbare Verbindungsplatte

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55040/0077	1.5 mm	30 mm	120 mm

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/zubehor/verlegesysteme/unterkonstruktion-clipjuan-by-grad-perfect-rail-p4841103>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

