


Unterkonstruktion clipJuAn® by Grad Perfect Rail

| | | | |
|-------------------|--------------|--------------|----------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
| 55040/0056 | 39 mm | 63 mm | 1984 mm |

Die clipJuAn® Perfect Rail ist die perfekte Lösung für Ihren Terrassenaufbau. Hier sind die Clips bereits auf der Alu-Schiene aufgebracht.

Mit dem Demontageschlüssel können Dielen, welche mit der clipJuAn® Perfect Rail befestigt wurden, jederzeit zerstörungsfrei demontiert und wieder montiert werden.

Ist nur für die Systembreite 118 - 120 mm verwendbar.



EIGENSCHAFTEN

SPEZIFIKATION

| | |
|--|---------------------|
| Stärke | 39 mm |
| Breite | 63 mm |
| Länge | 1984 mm |
| Gewicht | 1,778 kg |
| Terrassendiele | |
| Modell | Perfect Rail |
| Terrassen Zubehör | |
| Verpackung | 1 Stk. |
| Stützpunkt Abstand Privatbereich (200 kg/m ²) | 65 cm |
| Stützpunkt Abstand Gewerbebereich (500 kg/m ²) | 35 cm |

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/zubehor/verlegesysteme/unterkonstruktion-clipjuanr-by-grad-perfect-rail-p4841105>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



ZUBEHÖR

Verlegesysteme

Befestigung clipJuAn® by Grad Solo für Rail-System

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|-------------|------------|--------|--------|
| 55040/0011 | 1 Stk. | 0 mm | 0 mm |

clipJuAn® by Grad Querverbindungsprofil Alu Perfect Rail

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|-------------|------------|--------|--------|
| 55040/0078 | 1 Stk. | 26 mm | 50 mm |

Demontageschlüssel JuAn® by Grad für Perfect Rail oder Flat Rail

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|-------------|------------|--------|--------|
| 55040/0012 | 2 Stk. | 0 mm | 0 mm |

Blendenhalter clipJuAn® by Grad für Flat Rail B3

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|-------------|------------|--------|--------|
| 55040/0048 | 1 Stk. | 12 mm | 55 mm |

Blendenhalter clipJuAn® by Grad Flat Rail B1

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|-------------|------------|--------|--------|
| 55040/0043 | 1 Stk. | 12 mm | 55 mm |

Blendenhalter clipJuAn® by Grad für Flat Rail B2

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|-------------|------------|--------|--------|
| 55040/0044 | 1 Stk. | 12 mm | 55 mm |

Blendenbefestigung clipJuAn® by Grad Top Cube

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|-------------|------------|--------|--------|
| 55040/0045 | 4 Stk. | 0 mm | 0 mm |

Rail Verbindung clipJuAn® by Grad Top Link

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|-------------|------------|--------|--------|
| 55040/0046 | 1 Stk. | 0 mm | 0 mm |

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/zubehor/verlegesysteme/unterkonstruktion-clipjuan-by-grad-perfect-rail-p4841105>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Rail Verbindung clipJuAn® by Grad Top Link

| Artikel-Nr. | Verpackung | Stärke | Breite |
|-------------|------------|--------|--------|
| 55040/0050 | 20 Stk. | 0 mm | 0 mm |

Stellfüße

Stellfuß Top Lift® 35 - 55 mm

| Artikel-Nr. | Verpackung |
|-------------|------------|
| 55040/0027 | 40 Stk. |

Stellfuß Aufsatz UP+ 45 mm

| Artikel-Nr. | Verpackung |
|-------------|------------|
| 55040/0028 | 1 Stk. |

Stellfuß Aufsatz UP+ 45 mm

| Artikel-Nr. | Verpackung |
|-------------|------------|
| 55040/0102 | 40 Stk. |

Stellfuss Versteifung TOP+

| Artikel-Nr. | Verpackung |
|-------------|------------|
| 55040/0047 | 80 Stk. |

Zubehör

Verstellbare Verbindungsplatte

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
|-------------|--------|--------|--------|
| 55040/0077 | 1.5 mm | 30 mm | 120 mm |

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/zubehor/verlegesysteme/unterkonstruktion-clipjuan-by-grad-perfect-rail-p4841105>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

