

Itaúba Terrassendiele AD Glatt/ Glatt

| | | | |
|-------------------|--------------|---------------|-----------------|
| Artikel-Nr. | Stärke | Breite | Länge |
| 55624/0336 | 21 mm | 145 mm | 3 360 mm |

Exotische Schönheit mit überzeugender Beständigkeit – das Holz der Itaúba verwandelt Terrassen, aufgrund seiner hohen Festigkeit und seiner sehr guten Resistenz gegenüber Pilzen und Insekten, in langlebige Wohlfühloasen. Die Eleganz des Holzes verleiht der Terrasse einen unverwechselbaren exotischen Flair. Die hohe Dichte und die natürlichen Bestandteile des Holzes sorgen für die hervorragende Widerstandsfähigkeit der Itaúba. Mit seiner mittelbraunen bis gelblichbraunen Farbgebung erinnert diese Holzart stark an Ipé. Die charakteristischen schwarzen Flecken, die mit der Zeit verschwinden, sind jedoch ein deutliches Unterscheidungsmerkmal, das zusätzlichen Charakter verleiht.



EIGENSCHAFTEN



Dauerhaftigkeitsklasse 1



air dried



glatt/glatt

SPEZIFIKATION

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Stärke | 21 mm |
| Breite | 145 mm |
| Länge | 3 360 mm |
| Gewicht | 9,72 kg |
| Terrassendiele | |
| Holzart/Material | Itaúba |
| Dielenaufbau | Volldiele |
| Trocknungsgrad | air dried (AD) |
| Farbton | braun |
| Erscheinungsbild | ruhig |
| Dauerhaftigkeit (EN 350-2) | Klasse 1 |
| Herkunft | Südamerika |

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/itauba-terrassendiele-ad-glattglatt-p4938794>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Terrassendiele

UK Abstand (empfohlen) **400 mm**

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|-------------------|--------------|--------------|
| 55016/0007 | 20 mm | 60 mm |

Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|-------------------|--------------|--------------|
| 55016/0020 | 40 mm | 63 mm |

Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|-------------------|--------------|--------------|
| 55016/0015 | 40 mm | 63 mm |

Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt

| Artikel-Nr. | Stärke | Breite |
|-------------------|--------------|--------------|
| 55826/0366 | 45 mm | 70 mm |

Schrauben

Terrassenschraube ELITA2 Edelstahl A2

| Artikel-Nr. | Qualität | Verpackung |
|-------------------|-----------------------|-----------------|
| 55018/0075 | Legierung (A2) | 200 Stk. |

Terrassenschraube ELITA1 Edelstahl gehärtet

| Artikel-Nr. | Qualität | Verpackung |
|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| 55018/0066 | Edelstahl gehärtet (ES) | 200 Stk. |

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/tauba-terrasSENDIELE-ad-glattglatt-p4938794>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Unterlage

Wurzelvlies

| | | |
|-------------|---------|----------|
| Artikel-Nr. | Breite | Länge |
| 55011/0166 | 1500 mm | 10000 mm |

Stellfüße

Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

| | |
|-------------|------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung |
| 55011/0094 | 48 Stk. |

Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

| | |
|-------------|------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung |
| 55011/0091 | 36 Stk. |

Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

| | |
|-------------|------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung |
| 55011/0092 | 24 Stk. |

Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

| | |
|-------------|------------|
| Artikel-Nr. | Verpackung |
| 55011/0093 | 24 Stk. |

Oberflächenpflege

Owatrol Textrol Rustikal

| | |
|-------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0002 | Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l |

Owatrol Textrol Rustikal

| | |
|-------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0020 | Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l |

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/itauba-terrassendiele-ad-glattglatt-p4938794>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.



Owatrol Textrol Transparent

| | |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0030 | Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l |

Owatrol Textrol Transparent

| | |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0003 | Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l |

Owatrol Textrol Transparent

| | |
|-------------------|---|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55025/0300 | Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l |

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55035/0095 | 30m²/l |

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55035/0096 | 30m²/l |

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55035/0097 | 30m²/l |

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr. | Ergiebigkeit |
| 55035/0094 | 30m²/l |

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/itauba-terrassendiele-ad-glattglatt-p4938794>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

