



## Bambus Terrassendiele Bamboo X-treme Wendediele Geriffelt/Glatt, vorgeölt, Stirnseitig Nut & Feder

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>55084/1285</b>	<b>20 mm</b>	<b>155 mm</b>	<b>1 850 mm</b>

Die massiven Bambus-Terrassendiele aus zusammengepressten, thermisch modifizierten Bambusstreifen sind hervorragend für den Außenbereich geeignet. Durch ihre hohe Stabilität sind die Dielen eine Garantie für lange Terrassenfreuden. Bambus ist zudem schnell nachwachsend. Die Haptik und Optik erinnert stark an die Erscheinung von exotischen Harthölzern und punktet besonders mit sommerlichen Charme. Durch Witterungseinflüsse entsteht mit der Zeit eine einzigartige Patina, die den Dielen zusätzlichen Charakter verleiht. Die Dielen sind vorgeölt. Ein Nachölen ist nicht zwingend erforderlich, allerdings eine jährliche gründliche Reinigung.



### EIGENSCHAFTEN

 geriffelt/glatt	 Dauerhaftigkeitsklasse 1	 Sichtbare Befestigung
 Nicht sichtbare Befestigung	 Brandschutzklasse Bfl-S1 (EN 13501-1)	 25 Jahre Garantie

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>20 mm</b>
Breite	<b>155 mm</b>
Länge	<b>1 850 mm</b>
Gewicht	<b>4,987 kg</b>

<b>Terrassendiele</b>	
Modell	<b>Bamboo X-treme®</b>
Holzart/Material	<b>Bambus</b>
Oberfläche	<b>vorgeölt</b>
Qualität	<b>A</b>

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-wendediele-geriffeltglatt--vorgeoelt--stirnseitig-nut--feder-p7410311>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



Terrassendiele	
Dielenaufbau	<b>Volldiele</b>
Trocknungsgrad	<b>Thermobehandelt</b>
Farbton	<b>dunkelbraun</b>
Erscheinungsbild	<b>ruhig</b>
Kanten	<b>Stirnseitig Nut &amp; Feder</b>
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	<b>Klasse 1</b>
Herkunft	<b>Asien</b>
UK Abstand (empfohlen)	<b>400 mm</b>
Ausstattung	<b>Wendediele</b>

## ZUBEHÖR

### Unterkonstruktion

#### Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55016/0007</b>	<b>20 mm</b>	<b>60 mm</b>

#### Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55016/0015</b>	<b>40 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Alu Unterkonstruktion Verbindungsprofil

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55016/0003</b>	<b>25.5 mm</b>	<b>55,5 mm</b>

#### Bamboo X-Treme Staffel längs Überplattung

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55084/4624</b>	<b>40 mm</b>	<b>60 mm</b>

#### Nordische Kiefer NTR Staffel A Braun

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55636/0148</b>	<b>45 mm</b>	<b>70 mm</b>

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/bambus-terrasse-diele-bamboo-x-treme-wendediele-geriffeltglatt--vorgeolt--stirnseitig-nut--feder-p7410311>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## HOLZ IST UNSERE WELT

### Nordische Kiefer NTR Staffel A Braun

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55636/0142</b>	<b>45 mm</b>	<b>70 mm</b>

### Nordische Kiefer NTR Staffel A Braun

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55636/0140</b>	<b>45 mm</b>	<b>70 mm</b>

### Nordische Kiefer NTR Staffel A Braun

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55636/0145</b>	<b>45 mm</b>	<b>70 mm</b>

## Schrauben

### Bohrschraube Edelstahl braun

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
<b>55085/3000</b>	<b>Edelstahl</b>	<b>90 Stk.</b>

## Verlegesysteme

### Start- und Endclips für Bamboo X-treme

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55085/2001</b>	<b>30 Stk.</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

### Clip für Bamboo X-treme

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
<b>55085/1000</b>	<b>90 Stk.</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

## Unterlage

### Wurzelvlies

Artikel-Nr.	Breite	Länge
<b>55011/0166</b>	<b>1500 mm</b>	<b>10000 mm</b>

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-wendediele-geriffeltglatt--vorgeolt--stirnseitig-nut--feder-p7410311>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## Stellfüße

### Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0094</b>	<b>48 Stk.</b>

### Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0091</b>	<b>36 Stk.</b>

### Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0092</b>	<b>24 Stk.</b>

### Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
<b>55011/0093</b>	<b>24 Stk.</b>

## Oberflächenpflege

### FAXE Terrassenöl hell auf Wasserbasis für Bambus

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55020/1500</b>	<b>12-15m<sup>2</sup>/l</b>

### FAXE Terrassenöl dunkel auf Wasserbasis für Bambus

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55020/1501</b>	<b>12-15m<sup>2</sup>/l</b>

### FAXE Stirnkantenwachs Natur

Artikel-Nr.
<b>55020/1504</b>

### Woca Exterioröl Teak

Artikel-Nr.
<b>55085/4000</b>

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-wendiediele-geriffeltglatt--vorgeolt--stirnseitig--nut--feder~p7410311>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



**Stirnkantenwachs für Bamboo X-treme**

Artikel-Nr.

**55085/6001**

**FAXE Terrassenreiniger**

Artikel-Nr.

**55020/1502**

Ergiebigkeit

**12-15m<sup>2</sup>/l**

**Woca Exterior Wood Cleaner**

Artikel-Nr.

**55085/4001**

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/bambus-terrassendiele-bamboo-x-treme-wendediele-geriffeltglatt--vorgeolt--stirnseitig-nut--feder~p7410311>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

