

Cumaru Terrassendiele KD Glatt/ Glatt

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite
 Länge

 55954/2366
 21 mm
 145 mm
 3 660 mm

Wellenzeichnung auf warmen Brauntönen

Cumaru zählt zu den widerstandsfähigsten und dauerhaftesten Hölzern und ist ein Schwergewicht mit überdurchschnittlich fester Konsistenz. Der Baum erreicht in seinen Wuchsgebieten im tropischen Südamerika eine Höhe von rund 30 Metern.

Die Cumaru-Terrassendiele präsentiert sich weitgehend astfrei und besitzt eine matte, schoko- bis rotbraune Färbung. Sie ist von einer dichten, wellenartigen Zeichnung durchzogen. Durch die unterschiedliche Hell-Dunkel-Schattierung der einzelnen Dielen ergibt sich ein lebendiges und dennoch farblich harmonisches Terrassenbild. Die feine und gleichmäßige Textur von Cumaru Terrassendielen fühlt sich an der Oberfläche glatt und angenehm an.

Sogenannte Pinholes bezeichnen kleine Löcher (< 3 mm) in exotischen Hölzern, die durch Frischholzinsekten verursacht werden. Die Insekten sterben kurz nach der Ernte des Baums ab. Pinholes stellen keinen Qualitätsmangel dar (10 Pinholes je laufendem Meter auf der Sichtseite sind zulässig).



EIGENSCHAFTEN









SPEZIFIKATION

Stärke	21 mm
Breite	145 mm
Länge	3 660 mm
Gewicht	12,26 kg

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/cumaru-terrassendiele-kd-glattglatt-p7643558







Terrassendiele	
Holzart/Material	Cumaru
Dielenaufbau	Volldiele
Trocknungsgrad	kiln dried (KD)
Farbton	hellbraun, rötlich
Erscheinungsbild	lebhaft
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	Klasse 1
Herkunft	Südamerika
UK Abstand (empfohlen)	400 mm

ZUBEHÖR

Unterkonstruktion

Alu Unterkonstruktion	für Torraccopholägo
Alu Olle Kollsti uktioli	iui ieiiasseiibeiaue

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55016/0007
 20 mm
 60 mm

Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55016/0020
 40 mm
 63 mm

Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55016/0015
 40 mm
 63 mm

Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55826/0458
 45 mm
 70 mm

Rotholz Staffel KD schichtverleimt keilgezinkt

 Artikel-Nr.
 Stärke
 Breite

 55826/0366
 45 mm
 70 mm

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/cumaru-terrassendiele-kd-glattglatt~p7643558





Schrauben

Terrassenschraube ELITA2 Edelstahl A2

Artikel-Nr. Qualität Verpackung 55018/0075 Legierung (A2) 200 Stk.

Terrassenschraube ELITA1 Edelstahl gehärtet

Artikel-Nr. Qualität Verpackung 55018/0066 Edelstahl 200 Stk.

gehärtet (ES)

Verlegesysteme

Distanzclip 7 mm

Artikel-Nr. Verpackung Stärke Breite
55011/0066 100 Stk. 0 mm 0 mm

Unterlage

Wurzelvlies

 Artikel-Nr.
 Breite
 Länge

 55011/0166
 1500 mm
 10000 mm

Stellfüße

Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr. Verpackung **55011/0094 48 Stk.**

Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr. Verpackung **55011/0091 36 Stk.**

Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr. Verpackung **55011/0092 24 Stk.**

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/cumaru-terrassendiele-kd-glattglatt~p7643558





Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr.

Verpackung

55011/0093

24 Stk.

Oberflächenpflege

Owatrol Textrol Rustikal

Artikel-Nr.

Ergiebigkeit

55025/0020

Erstbehandlung 5m²/l

Folgebehandlung: 10m²/l

Owatrol Textrol Rustikal

Artikel-Nr.

Ergiebigkeit

55025/0002

Erstbehandlung 5m²/l

Folgebehandlung: 10m²/l

Owatrol Textrol Transparent

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.

Ergiebigkeit

55025/0030

Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l

Artikel-Nr.

Ergiebigkeit

55025/0300

Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l

Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.

Ergiebigkeit

55025/0003

Erstbehandlung 5m²/l Folgebehandlung: 10m²/l

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.

Ergiebigkeit

55035/0095

30m²/l

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.

Ergiebigkeit

55035/0096

30m²/I

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/cumaru-terrassendiele-kd-glattglatt~p7643558







Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr. Ergiebigkeit 55035/0097 30m²/I

Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr. Ergiebigkeit 55035/0094 30m²/I

mehr Informationen https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/massivholz-terrasse/cumaru-terrassendiele-kd-glattglatt~p7643558



