

## Thermo-Kiefer Terrassendiele A Fein Genutet/Glatt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
55978/0154	26 mm	117 mm	5 400 mm

### Behagliches Holz mit dekorativer Struktur

Thermo-Kiefer bewahrt sich die lebendige, kontrastreiche Zeichnung der Rohware sowie deren deutliche Jahresringstruktur. Eine Terrasse aus Thermo-Kiefer vermittelt moderne Bodenständigkeit sowie ein behagliches Ambiente.

Die thermische Modifizierung bringt Formstabilität und Dauerhaftigkeit für einen langfristigen Einsatz im Freien. Die Kiefer nimmt zudem einen warmen Karamell-Farbtönen an, der sich unter Einfluss von Licht und Wetter in ein edles Silbergrau verwandelt. Regelmäßig mit Öl behandelt, behält sie ihre wunderbare, mittelbraune Farbe. Aus ökologischer Perspektive punktet Kiefer durch ihre Herkunft aus heimischen, europäischen Wuchsgebieten.



## EIGENSCHAFTEN



Dauerhaftigkeitsklasse 2



Sichtbare Befestigung



fein genutet/glatt



EPD



Brandschutzklasse D-s2,  
d0 (EN 13501-1)

## SPEZIFIKATION

Stärke	26 mm
Breite	117 mm
Länge	5 400 mm
Gewicht	5,75 kg
<b>Terrassendiele</b>	
Holzart/Material	Thermo-Kiefer
Qualität	A
Dielenaufbau	Volldiele

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-kiefer-terrassendiele-a-fein-genutetglatt-p77319>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## HOLZ IST UNSERE WELT

### Terrassendiele

Trocknungsgrad	<b>Thermobehandelt</b>
Farbton	<b>hellbraun</b>
Erscheinungsbild	<b>lebhaft</b>
Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	<b>Klasse 2</b>
Herkunft	<b>Europa</b>
UK Abstand (empfohlen)	<b>500 mm</b>

## ZUBEHÖR

### Unterkonstruktion

#### Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55016/0007</b>	<b>20 mm</b>	<b>60 mm</b>

#### Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55016/0020</b>	<b>40 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55016/0015</b>	<b>40 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Thermo-Kiefer Staffeln

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55982/0042</b>	<b>42 mm</b>	<b>68 mm</b>

## Schrauben

#### Terrassenschraube ELITA2 Edelstahl A2

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
<b>55018/0082</b>	<b>Legierung (A2)</b>	<b>200 Stk.</b>

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-kiefer-terrassendiele-a-fein-genutetglatt-p77319>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



### Terrassenschraube ELITA1 Edelstahl gehärtet

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
55018/0055	Edelstahl gehärtet (ES)	200 Stk.

## Verlegesysteme

### Terrassengleiter Set inkl. Schrauben

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55014/1012	200 Stk.	0 mm	0 mm

## Unterlage

### Wurzelvlies

Artikel-Nr.	Breite	Länge
55011/0166	1500 mm	10000 mm

## Stellfüße

### Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0094	48 Stk.

### Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0091	36 Stk.

### Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0092	24 Stk.

### Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0093	24 Stk.

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-kiefer-terrassendiele-a-fein-genutetglatt-p77319>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## Oberflächenpflege

### Owatrol Textrol Hell

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0010</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Textrol Hell

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0001</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Net-Trol

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55024/0010</b>	<b>zum Entgrauen und Neutralisieren 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>zum Reinigen: 5-20m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Net-Trol

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55024/0001</b>	<b>zum Entgrauen und Neutralisieren 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>zum Reinigen: 5-20m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0003</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0030</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

### Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0300</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-kiefer-terrassendiele-a-fein-genutetglatt-p77319>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0095</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0096</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0097</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0094</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-kiefer-terrassendiele-a-fein-genutetglatt-p77319>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

