

## Thermo-Esche Terrassendiele A Fein Genutet/Glatt

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
<b>55977/4034</b>	<b>21 mm</b>	<b>120 mm</b>	<b>3 400 mm</b>

**Stilvolle Erscheinung, faszinierende Zeichnung**

Eschenholz wirkt wie von Meisterhand gezeichnet: Die Linien der Jahresringe formieren sich zu immer neuen, außergewöhnlichen Zeichnungen. Die Rohware veredeln wir durch thermische Behandlung zu Thermo-Esche – und machen sie damit zu einem der formstabilsten Hölzer unseres Breitengrades mit erstklassiger Dauerhaftigkeit.

Durch die kompakte Textur und glatte Oberfläche sind diese Terrassendielen angenehm zu begehen und beweisen auch in vergrautem Stadium absolut Stil. Die Rohware beziehen wir aus kontrollierten Wuchsgebieten in Europa.



### EIGENSCHAFTEN



**Dauerhaftigkeitsklasse 1**



**Sichtbare Befestigung**



**fein genutet/glatt**

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>21 mm</b>
Breite	<b>120 mm</b>
Länge	<b>3 400 mm</b>
Gewicht	<b>5,569 kg</b>

Terrassendiele	
Holzart/Material	<b>Thermo-Esche</b>
Qualität	<b>A</b>
Dielaufbau	<b>Volldiele</b>
Trocknungsgrad	<b>Thermobehandelt</b>
Farbton	<b>dunkelbraun</b>
Erscheinungsbild	<b>ruhig</b>

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-esche-terrassendiele-a-fein-genutetglatt~p9049744>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



### Terrassendiele

Dauerhaftigkeit (EN 350-2)	<b>Klasse 1</b>
Herkunft	<b>Europa</b>
UK Abstand (empfohlen)	<b>400 mm</b>

## ZUBEHÖR

### Unterkonstruktion

#### Alu Unterkonstruktion für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55016/0007</b>	<b>20 mm</b>	<b>60 mm</b>

#### Alu Unterkonstruktion schwarz eloxiert für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55016/0020</b>	<b>40 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Alu Unterkonstruktion Plus für Terrassenbeläge

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55016/0015</b>	<b>40 mm</b>	<b>63 mm</b>

#### Thermo-Kiefer Staffell

Artikel-Nr.	Stärke	Breite
<b>55982/0042</b>	<b>42 mm</b>	<b>68 mm</b>

## Schrauben

#### Terrassenschraube ELITA2 Edelstahl A2

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
<b>55018/0075</b>	<b>Legierung (A2)</b>	<b>200 Stk.</b>

#### Terrassenschraube ELITA1 Edelstahl gehärtet

Artikel-Nr.	Qualität	Verpackung
<b>55018/0066</b>	<b>Edelstahl gehärtet (ES)</b>	<b>200 Stk.</b>

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-esche-terrasse-diele-a-fein-genutetglatt~p9049744>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



## Verlegesysteme

### Terrassengleiter Set inkl. Schrauben

Artikel-Nr.	Verpackung	Stärke	Breite
55014/1012	200 Stk.	0 mm	0 mm

## Unterlage

### Wurzelvlies

Artikel-Nr.	Breite	Länge
55011/0166	1500 mm	10000 mm

## Stellfüße

### Stellfuß MINI 18 - 31 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0094	48 Stk.

### Stellfuß KLEIN 31 - 66 mm; 6,5 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0091	36 Stk.

### Stellfuß MEDIUM 60 - 140 mm; 7 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0092	24 Stk.

### Stellfuß GROSS 140 - 220 mm; 8 kN

Artikel-Nr.	Verpackung
55011/0093	24 Stk.

## Oberflächenpflege

### Owatrol Net-Trol

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
55024/0010	zum Entgrauen und Neutralisieren 5m <sup>2</sup> /l zum Reinigen: 5-20m <sup>2</sup> /l

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-esche-terrassendiele-a-fein-genutetglatt-p9049744>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



#### Owatrol Net-Trol

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55024/0001</b>	<b>zum Entgrauen und Neutralisieren 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>zum Reinigen: 5-20m<sup>2</sup>/l</b>

#### Owatrol Textrol Rustikal

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0002</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

#### Owatrol Textrol Rustikal

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0020</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

#### Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0030</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

#### Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0003</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

#### Owatrol Textrol Transparent

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55025/0300</b>	<b>Erstbehandlung 5m<sup>2</sup>/l</b> <b>Folgebehandlung: 10m<sup>2</sup>/l</b>

#### Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0095</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

#### Monocoat Exterior Wood Protector Pure

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0096</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-esche-terrassendiele-a-fein-genutetglatt~p9049744>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.



**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0097</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

**Monocoat Exterior Wood Protector Pure**

Artikel-Nr.	Ergiebigkeit
<b>55035/0094</b>	<b>30m<sup>2</sup>/l</b>

mehr Informationen <https://at.jaf-development.com/shop/terrasse/thermoholz-terrasse/thermo-esche-terrassendiele-a-fein-genutetglatt~p9049744>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

